

Содержание


Что такое реквизит-процесс	3
Смена этапа по условию	3
Как создать шкалу процесса	3
1. Создать реквизит-процесс	3
2. Связать с процессом	4
Особенности	5
Настройка условного реквизита-процесса	5
Шаг 1. Создать условный реквизит	5
Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)	6

Жизненный цикл проекта или Как настроить реквизит-процесс

Что такое реквизит-процесс

Этот тип реквизитов нужен для создания в проекте наглядной шкалы жизненного цикла, текущего этапа работ и т.п. Значение этого реквизита аналогично реквизиту-классификатору выгружается в отчёты.

Тестовый реквизит-процесс



Смена этапа по условию

Смена этапа на шкале процесса может быть как вручную, так и по условию. Например, по заполнению заданных реквизитов. Для этого включите обязательность заполнения реквизитов в настройках объекта.

Также и сам реквизит-процесс может быть [условным](#). На каждом этапе проекта будут разные наборы реквизитов, причём значения реквизитов с предыдущих этапов сохраняются. Подробно о том, как работать на карточке проекта с реквизитом-процессом.

Как создать шкалу процесса

1. Создать реквизит-процесс

1. Зайдите в «Администрирование» → «Реквизиты» → «Создать новый реквизит».
 2. На открывшейся странице введите название нового реквизита и выберите его тип – «Процесс».

Свойства реквизита

Сохранить Отмена

Название*	Тестовый реквизит-процесс
Описание	
Тип реквизита	Процесс
Группа реквизитов	
Существующая	
Создать новую	

3. Сохраните изменения.
4. В портлете «Значения реквизита» последовательно добавьте несколько значений – те этапы жизненного цикла проекта или этапы работ, которые должны быть в вашей шкале. *При создании сразу нумеруйте этапы – это поможет восприятию этих показателей в отчётах. Например, «1. Идея», «2. Планирование», «3. Согласование» и т.д.*
5. Расположите этапы в правильном порядке (для этого воспользуйтесь стрелочками).

Значения реквизита

Добавить

			Наименование
		Заблокировать	1. Этап
		Заблокировать	2. Этап
		Заблокировать	3. Этап

6. В портлете «Объекты» укажите все те объекты, в которых этот реквизит должен быть доступен.

См. также [как настроить наследование реквизитов](#).

2. Связать с процессом

Реквизит-процесс мало создать и привязать к объекту – по умолчанию он не будет отображаться на карточке объекта.

Для этого нужно сделать еще один шаг – «связать с процессом».

1. Зайдите в «Администрирование» → тот тип объектов, где должна отображаться шкала реквизита-процесса
2. Портлет «Свойства объекта» → «Изменить»
3. В поле «Связать с процессом» выберите нужный реквизит-процесс.

Свойства объекта Проект

Сохранить
отмена

Название	Проект
Описание	
Тип объекта	Проект
Автозаполнение трудозатрат	<input type="checkbox"/>
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	
Код проекта	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;"> Жизненный цикл ППР Тестовый реквизит-процесс_1 Тестовый реквизит-процесс </div>

Настройки выполнены. Проверьте, что ваш жизненный цикл или этапы работ отображается в карточке объекта.

Особенности

- Любой реквизит-классификатор можно преобразовать в реквизит-процесс, при этом в объектах текущее значение классификатора становится активным этапом процесса.
- Реквизит-процесс можно преобразовать в реквизит-классификатор, при этом в объектах активный этап процесса становится текущим значением классификатора.
- Процессы могут быть использованы в качестве измерений в OLAP-кубах, аналогично тому, как и реквизиты-классификаторы в объектах.
- В типовых отчетах значения этапов будут выводиться в отчет аналогично с реквизитами-классификаторами.

Настройка условного реквизита-процесса

Шаг 1. Создать условный реквизит

- Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
- Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того,

от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «**Условный**».

Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

[Назад](#)
[Вперёд](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/5_2

Last update: **05.02.2021 10:47**