

# Содержание

- Что такое реквизит-процесс** ..... 3
  - Смена этапа по условию ..... 3
- Как создать шкалу процесса** ..... 3
  - 1. Создать реквизит-процесс ..... 3
  - 2. Связать с процессом ..... 4
- Особенности** ..... 5
- Настройка условного реквизита-процесса** ..... 5
  - Шаг 1. Создать условный реквизит ..... 5
  - Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы) ..... 6



# Жизненный цикл проекта или Как настроить реквизит-процесс

## Что такое реквизит-процесс

Этот тип реквизитов нужен для создания в проекте наглядной шкалы жизненного цикла, текущего этапа работ и т.п. Значение этого реквизита аналогично реквизиту-классификатору выгружается в отчёты.

Тестовый реквизит-процесс



← [ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД](#) [ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП](#) →

### Смена этапа по условию

Смена этапа на шкале процесса может быть как вручную, так и по условию. Например, по заполнению заданных реквизитов. Для этого включите обязательность заполнения реквизитов в настройках объекта.

Также и сам реквизит-процесс может быть [условным](#). На каждом этапе проекта будет разные наборы реквизитов, причём значения реквизитов с предыдущих этапов сохраняются. Подробно о том, как работать на карточке проекта с реквизитом-процессом.

## Как создать шкалу процесса

### 1. Создать реквизит-процесс

1. Зайдите в «Администрирование» → «Реквизиты» → «Создать новый реквизит».
2. На открывшейся странице введите название нового реквизита и выберите его тип – «Процесс».

### Свойства реквизита

Название*	Тестовый реквизит-процесс
Описание	
Тип реквизита	Процесс
Группа реквизитов	
Существующая	
Создать новую	

- Сохраните изменения.
- В портлете «Значения реквизита» последовательно добавьте несколько значений – те этапы жизненного цикла проекта или этапы работ, которые должны быть в вашей шкале. При создании сразу нумеруйте этапы – это поможет восприятию этих показателей в отчётах. Например, «1. Идея», «2. Планирование», «3. Согласование» и т.д.
- Расположите этапы в правильном порядке (для этого воспользуйтесь стрелочками).

### Значения реквизита

			Наименование
	↑ ↓	<input type="button" value="Заблокировать"/>	1. Этап
	↑ ↓	<input type="button" value="Заблокировать"/>	2. Этап
	↑ ↓	<input type="button" value="Заблокировать"/>	3. Этап

- В портлете «Объекты» укажите все те объекты, в которых этот реквизит должен быть доступен.

См. также [как настроить наследование реквизитов](#).

## 2. Связать с процессом

Реквизит-процесс мало создать и привязать к объекту – по умолчанию он не будет отображаться на карточке объекта.

Для этого нужно сделать еще один шаг – «связать с процессом».

- Зайдите в «Администрирование» → тот тип объектов, где должна отображаться шкала реквизита-процесса
- Портлет «Свойства объекта» → «Изменить»
- В поле «Связать с процессом» выберите нужный реквизит-процесс.

## Свойства объекта Проект

**Сохранить** [отмена](#)

Название	Проект
Описание	
Тип объекта	Проект ▼
Автозаполнение трудозатрат	<input type="checkbox"/>
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет ▼
Связать с процессом	Нет ▼
Иконка	Нет
Код проекта	Жизненный цикл ППР Тестовый реквизит-процесс_1 Тестовый реквизит-процесс

Настройки выполнены. Проверьте, что ваш жизненный цикл или этапы работ отображается в карточке объекта.

## Особенности

- Любой реквизит-классификатор можно преобразовать в реквизит-процесс, при этом в объектах текущее значение классификатора становится активным этапом процесса.
- Реквизит-процесс можно преобразовать в реквизит-классификатор, при этом в объектах активный этап процесса становится текущим значением классификатора.
- Процессы могут быть использованы в качестве измерений в OLAP-кубах, аналогично тому, как и реквизиты-классификаторы в объектах.
- В типовых отчетах значения этапов будут выводиться в отчет аналогично с реквизитами-классификаторами.

## Настройка условного реквизита-процесса

### Шаг 1. Создать условный реквизит

1. Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
2. Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того,

**от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов** на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «**Условный**».

## Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

[Назад](#)

[Вперёд](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta\\_online/integration/5\\_2](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/5_2)

Last update: **05.02.2021 10:47**

