

## Содержание



## 7.2. Обсуждения (комментарии, чаты) в объектах

| Возможность   | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|---|--------------------------------|---------------------|--|
| Создание дискуссий в системе для обсуждения вопросов с минимальным набором параметров: <ul style="list-style-type: none"> <li>• объект, которому принадлежит дискуссия (заполняется автоматически), и путь к объекту</li> <li>• автор (заполняется автоматически) – пользователь, открывший тему для обсуждения</li> <li>• перечень участников</li> <li>• дата создания (системная дата, автоматически присвоенная при создании)</li> <li>• тема (обязательное для заполнения)</li> <li>• содержание (необязательное для заполнения)</li> <li>• рабочий статус – Открытая (активная) или Закрытая</li> <li>• добавление документов</li> </ul> |                                |                     |  |
| Формирование перечня участников: <ul style="list-style-type: none"> <li>- добавление новых участников в ходе обсуждения и на этапе создания</li> </ul>  |                                |                     |  |
| Создание решений по Дискуссии: <ul style="list-style-type: none"> <li>- фиксирование задач, поручений по результатам обсуждения</li> </ul>  |                                |                     |  |
| Пред настроенная Дискуссия, маршрутизация   |                                |                     |  |

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/communications/discussions?rev=1758545634>

Last update: 22.09.2025 12:53

