

## Содержание



## 3.3. Управление задачами и подзадачами

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<a href="#">Создание и управление задачами и подзадачами</a> Возможность создания задач, преобразования их в суммарные задачи сложенными подзадачами. Поддержка многоуровневой иерархии задач с возможностью перемещения задач в рамках иерархии без потери связанных данных. Автоматический расчет процента завершения для суммарных задач на основе данных дочерних задач.			
<a href="#">Настройка отображаемых атрибутов в задачах</a> Автоматический расчет показателей. Скрипты для обработки сложных сценариев расчета			
<a href="#">Управление статусами задач</a> Возможность переключения статуса задач (не начат, в работе, завершен, отменен, на проверке, отложен). При изменении статуса задачи на «Отменён» или «Завершён» автоматически фиксируется фактическая дата начала и окончания. Узловые задачи автоматически переходят в статус «Готов к проверке» или «Завершён», если все дочерние задачи выполнены, и в статус «Отменен», если все дочерние задачи перемещены или отменены.			

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/tasks?rev=1759294883](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/tasks?rev=1759294883)

Last update: 01.10.2025 05:01

