

Содержание

Создание системной роли

Чтобы создать новую системную роль:

1. зайдите в «Администрирование» → Управление безопасностью → «Безопасность»;
 2. портлет «Системные роли» → клик на Создать новую роль;
 3. внесите название и краткое описание роли (для кого и для каких целей предназначается) → Сохранить.
 4. отобразится карточка системной роли → клик на Изменить;
- После нажатия страница шаблона загрузится в режиме редактирования.

Роль: Новая системная роль												
Название роли	Новая системная роль											
Описание роли												
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; margin-top: 10px;"></div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Права</p> <p>Развернуть все Свернуть все</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Операции с объектами (директориями, проектами и задачами) (20) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с формами (4) <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Название</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Просмотр и заполнение форм в объекте</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Инициация запроса форм</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Просмотр истории запросов</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Редактирование фактических дат через форму</td></tr> </tbody> </table> <input checked="" type="checkbox"/> Операции с документами (4) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с дискуссиями (5) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с ответами на дискуссии (5) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с согласованиями (6) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с табелями учета времени (3) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с пользователями (6) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с группами пользователей (4) <input checked="" type="checkbox"/> Операции с новостями (4) </div> <div style="width: 45%;"> <p>Пользователи</p> <p>Добавить</p> <p>Список пуст</p> </div> </div>				Название	<input type="checkbox"/>	Просмотр и заполнение форм в объекте	<input type="checkbox"/>	Инициация запроса форм	<input type="checkbox"/>	Просмотр истории запросов	<input type="checkbox"/>	Редактирование фактических дат через форму
Название												
<input type="checkbox"/>	Просмотр и заполнение форм в объекте											
<input type="checkbox"/>	Инициация запроса форм											
<input type="checkbox"/>	Просмотр истории запросов											
<input type="checkbox"/>	Редактирование фактических дат через форму											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Группы</p> <p>Сохранить Отмена</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Отдел продаж <input type="checkbox"/> Отдел управления проектами <input type="checkbox"/> Руководство <input type="checkbox"/> Секретариат <input type="checkbox"/> Все пользователи </div> </div>												

5. выставьте разрешения и запреты в нужных группах прав;
6. сохраните изменения.

Для завершения настройки системной роли нужно добавить в нее пользователей или группы пользователей, к которым будут применяться выбранные разрешения и ограничения для набора прав роли.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/access/new_system_role?rev=1580809201

Last update: 04.02.2020 09:40



