

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3
<b>Пример вызова метода</b> .....	4



# Авторизация пользователя с правами Администратора системы от имени другого пользователя

Метод: **AuthenticateAdminAsUser**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии администратора Системы
personId	Идентификатор (GUID) пользователя Системы

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AuthenticateAdminAsUser xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <personId>guid</personId>
    </AuthenticateAdminAsUser>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор (GUID) сессии пользователя Системы, от имени которого выполнен вход
ErrorMessage	Возможные ошибки при авторизации

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AuthenticateAdminAsUserResponse xmlns="http://streamline/">
      <AuthenticateAdminAsUserResult>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
      </AuthenticateAdminAsUserResult>
    </AuthenticateAdminAsUserResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

