

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3
Пример вызова метода	4

Авторизация пользователя с правами Администратора системы от имени другого пользователя

Метод: **AuthenticateAdminAsUser**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии администратора Системы
personId	Идентификатор (GUID) пользователя Системы

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AuthenticateAdminAsUser xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <personId>guid</personId>
    </AuthenticateAdminAsUser>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор (GUID) сессии пользователя Системы, от имени которого выполнен вход
ErrorMessage	Возможные ошибки при авторизации

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AuthenticateAdminAsUserResponse xmlns="http://streamline/">
      <AuthenticateAdminAsUserResult>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
      </AuthenticateAdminAsUserResult>
    </AuthenticateAdminAsUserResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Пример вызова метода

Вызов метода с помощью [SoapUI](#):

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/authenticateadminasuser?rev=1729844386>

Last update: **25.10.2024 08:19**

