

# Содержание

**Передаваемые параметры** ..... 3  
**Возвращаемые параметры** ..... 4



# Создание документа в объекте

Метод: **CreateDocument**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
projectId*	Идентификатор объекта, к которому должен быть прикреплен документ
documentName*	Название документа (его карточки)
documentDescription	Описание документа (параметр «Описание»)
FileName*	Название файла, который будет загружен в качестве версии документа, с его расширением
Body*	Файл в кодировке base64
ContentType*	<a href="#">Тип загружаемого файла</a>
Comment	Комментарии к загружаемой версии(параметр «Комментарии»)
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldValue	Значение реквизита

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateDocument xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>guid</projectId>
      <documentName>string</documentName>
      <documentDescription>string</documentDescription>
      <version>
        <FileName>string</FileName>
        <Body>base64Binary</Body>
        <ContentType>string</ContentType>
        <Comment>string</Comment>
        <Reference>string</Reference>
        <FileType>string</FileType>
      </version>
      <listParams>
        <FieldWrapper>
          <FieldName>string</FieldName>
          <FieldId>string</FieldId>
          <FieldVal>string</FieldVal>
          <FieldType>string</FieldType>
        </FieldWrapper>
        <FieldWrapper>
          <FieldName>string</FieldName>
          <FieldId>string</FieldId>
```

```
<FieldVal>string</FieldVal>  
<FieldType>string</FieldType>  
</FieldWrapper>  
</listParams>  
</CreateDocument>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreateDocumentResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)
DocumentId	Идентификатор созданного документа
VersionId	Версия документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <CreateDocumentResponse xmlns="http://streamline/">  
      <CreateDocumentResult>  
        <DocumentId>guid</DocumentId>  
        <VersionId>guid</VersionId>  
      </CreateDocumentResult>  
    </CreateDocumentResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createdocument?rev=1648110306>

Last update: **24.03.2022 08:25**

