28.11.2025 04:33 1/4 Создание пользователя

Содержание

Передаваемые параметры	 3
Возвращаемые параметры	4

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:33

28.11.2025 04:33 3/4 Создание пользователя

Создание пользователя

Метод: CreatePerson

Пользователю, инициирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правами: «Просмотр пользователей», «Создание и приглашение пользователей» и «Изменение профайлов пользователей».

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
firstName*	Имя пользователя
lastName*	Фамилия пользователя
company	Организация
position*	Должность
notes	Заметки о пользователе
businessPhone*	Рабочий телефон
mobilePhone	Мобильный телефон
fax	Факс
email*	E-Mail
photoBase64	Фотография в кодировке Base64
Login**	Логин пользователя
Password**	Пароль пользователя
LicenseType***	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null», будет установлена лицензия по умолчанию (Администрирование/Общие настройки/Информация о лицензии/Тип лицензии по умолчанию)
ExpireDate***	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По умолчанию значение «Null» (создается бессрочная учетная запись, с отключенной опцией «Дата окончания действия учетной записи»)

^{* -} параметры, обязательные для заполнения.

^{** -} если не переданы логин и пароль, то они генерируются по умолчанию.

^{*** –} эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreatePersonResult	Идентификатор созданной записи

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreatePersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreatePersonResult>
        <Errors>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Errors>
        <0bjects>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </0bjects>
      </CreatePersonResult>
    </CreatePersonResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
From:
```

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createperson?rev=1629376212

Last update: **19.08.2021 12:30**



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:33