

Содержание

| | |
|-------------------------------------|---|
| Передаваемые параметры | 3 |
| Возвращаемые параметры | 4 |

Создание пользователя

Метод: **CreatePerson**

Пользователю, иницирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правами: «Просмотр пользователей», «Создание и приглашение пользователей» и «Изменение профайлов пользователей».

Передаваемые параметры

| Параметр | Описание |
|-----------------|---|
| ASPNETSessionId | Идентификатор сессии |
| firstName* | Имя пользователя |
| lastName* | Фамилия пользователя |
| company | Организация |
| position* | Должность |
| notes | Заметки о пользователе |
| businessPhone* | Рабочий телефон |
| mobilePhone | Мобильный телефон |
| fax | Факс |
| email* | E-Mail |
| photoBase64 | Фотография в кодировке Base64 |
| Login** | Логин пользователя |
| Password** | Пароль пользователя |
| LicenseType*** | Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null», будет установлена лицензия по умолчанию (Администрирование/Общие настройки/Информация о лицензии/Тип лицензии по умолчанию) |
| ExpireDate*** | Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По умолчанию значение «Null» (создается бессрочная учетная запись, с отключенной опцией «Дата окончания действия учетной записи») |

* – параметры, обязательные для заполнения.

** – если не переданы логин и пароль, то они генерируются по умолчанию.

*** – эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreatePerson xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <firstName>string</firstName>
      <lastName>string</lastName>
```

```
<company>string</company>
<position>string</position>
<notes>string</notes>
<businessPhone>string</businessPhone>
<mobilePhone>string</mobilePhone>
<fax>string</fax>
<email>string</email>
<photoBase64>string</photoBase64>
<login>string</login>
<password>string</password>
<licenseType>string</licenseType>
<expireDate>string</expireDate>
</CreatePerson>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

| Параметр | Описание |
|--------------------|--------------------------------|
| CreatePersonResult | Идентификатор созданной записи |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreatePersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreatePersonResult>
        <Errors>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Errors>
        <Objects>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Objects>
      </CreatePersonResult>
    </CreatePersonResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createperson?rev=1629376272>

Last update: **19.08.2021 12:31**

