28.11.2025 04:28 1/5 Создание пользователя

Содержание

Передаваемые параметры	 3
Возвращаемые параметры	Δ

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:28

28.11.2025 04:28 3/5 Создание пользователя

Создание пользователя

Метод: CreatePerson

Пользователю, инициирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правами: «Просмотр пользователей», «Создание и приглашение пользователей» и «Изменение профайлов пользователей».

Передаваемые параметры

Параметр	Описание	
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии	
firstName*	Имя пользователя	
lastName*	Фамилия пользователя	
company	Организация	
position*	Должность	
notes	Заметки о пользователе	
businessPhone*	Рабочий телефон	
mobilePhone	Мобильный телефон	
fax	Факс	
email*	E-Mail	
photoBase64	Фотография в кодировке Base64	
Login**	Логин пользователя	
Password**	Пароль пользователя	
LicenseType***	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null», будет установлена лицензия по умолчанию (Администрирование/Общие настройки/Информация о лицензии/Тип лицензии по умолчанию)	
ExpireDate***	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По умолчанию значение «Null» (создается бессрочная учетная запись, с отключенной опцией «Дата окончания действия учетной записи»)	
FieldWrapper	Массив реквизитов fields	
FieldName	Название реквизита	
FieldId	Идентификатор реквизита	
FieldVal	Значение реквизита Дата вставляется в формате уууу-MM-dd HH:mm:ssZ	
FieldType	Тип реквизита	

^{* -} параметры, обязательные для заполнения.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
```

^{** -} если не переданы логин и пароль, то они генерируются по умолчанию.

^{*** –} эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

```
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
   <CreatePerson xmlns="http://streamline/">
     <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
     <firstName>string</firstName>
     <lastName>string</lastName>
     <company>string</company>
     <position>string</position>
     <notes>string</notes>
     <businessPhone>string
     <mobilePhone>string</mobilePhone>
     <fax>string</fax>
     <email>string/email>
     <photoBase64>string</photoBase64>
     <login>string</login>
     <password>string</password>
     <licenseType>string</licenseType>
     <expireDate>string</expireDate>
     <fields>
       <FieldWrapper>
         <FieldName>string
         <FieldId>string/FieldId>
         <FieldVal>string</FieldVal>
         <FieldType>string</FieldType>
       </FieldWrapper>
       <FieldWrapper>
         <FieldName>string
         <FieldId>string/FieldId>
         <FieldVal>string</FieldVal>
         <FieldType>string</FieldType>
       </FieldWrapper>
     </fields>
   </CreatePerson>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание	
CreatePersonResult	Идентификатор созданной записи	

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:28

28.11.2025 04:28 5/5 Создание пользователя

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createperson?rev=1658310761



