

# Содержание

**Передаваемые параметры** ..... 3  
**Возвращаемые параметры** ..... 3



# Добавления контрольного документа в объект

Метод: **CreateTemplateDocument**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
objectId	Идентификатор объекта
documentName	Название <b>контрольного документа</b> , который будет создан
isNegotiationRequested	Флаг «Нужно ли согласование?» Флаг регулирует опцию «Проверять согласование» у контрольного документа (чекбокс «Контрольный документ» отмечен). По умолчанию false.
description	Описание (необязательный)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateTemplateDocument xmlns="http://tempuri.org/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <objectId>string</objectId>
      <documentName>string</documentName>
      <isNegotiationRequested>boolean</isNegotiationRequested>
      <description>string</description>
    </CreateTemplateDocument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreateTemplateDocumentResult	ID созданного документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateTemplateDocumentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <CreateTemplateDocumentResult>string</CreateTemplateDocumentResult>
    </CreateTemplateDocumentResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createtemplatedocument>

Last update: **12.11.2020 16:39**

