

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Отклонение табеля учета времени

Метод: **DeclineTimesheet**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
personId*	Идентификатор пользователя Системы, чей табель учета времени необходимо утвердить или отклонить
date*	Начальная дата периода табеля учета времени в формате ГГГГ-ММ-ДД

\* - параметры, обязательные для заполнения.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DeclineTimesheet xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <personId>guid</personId>
      <date>dateTime</date>
    </DeclineTimesheet>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
DeclineTimesheetResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет, с указанием причины)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SendMessageResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SendMessageResult>guid</SendMessageResult>
    </SendMessageResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/declinetimesheet?rev=1648462473>

Last update: **28.03.2022 10:14**

