

# Содержание

**Передаваемые параметры** ..... 3  
**Возвращаемые параметры** ..... 3



# Удаление запроса заполнения форм отчетности

Метод: **DeleteFormRequest**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
formRequestIds*: guid	Список с идентификаторами запросов форм сбора отчетности. В интерфейсе Системы этот идентификатор можно найти, к примеру, на странице пришедшего запроса на заполнение формы (указан в адресной строке после «request=»).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DeleteFormRequests xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <formRequestIds>
        <guid>guid</guid>
        <guid>guid</guid>
      </formRequestIds>
    </DeleteFormRequests>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
DeleteFormRequestResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DeleteFormRequestsResponse xmlns="http://streamline/">
      <DeleteFormRequestsResult>string</DeleteFormRequestsResult>
    </DeleteFormRequestsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/deleteformrequest>

Last update: **25.03.2022 14:23**

