Содержание

| Передаваемые параметры | | 3 |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| Возвращаемые параметры | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5 |

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:28

Редактирование пользователя

Метод: EditPerson

Пользователю, инициирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правами: «Просмотр пользователей», «Создание и приглашение пользователей» и «Изменение профайлов пользователей».

Пользователь, инициирующий сессию с ASPNETSessionId для изменения своего профиля, может это сделать без проверки указанных выше прав. Исключение: параметры allowLogin, LicenseType и ExpireDate может изменить только Администратор.

Передаваемые параметры

| Параметр | Описание | |
|------------------|--|--|
| ASPNETSessionId* | Идентификатор сессии | |
| uid* | Идентификатор пользователя | |
| firstName | Имя | |
| lastName | Фамилия | |
| company | Организация | |
| position | Должность | |
| notes | Заметки | |
| businessPhone | Рабочий телефон | |
| mobilePhone | Мобильный телефон | |
| fax | Факс | |
| email | E-Mail | |
| photoBase64 | Фотография в кодировке Base64 (null если изменения не требуются) | |
| allowLogin** | Разрешить пользователю доступ в систему True/False | |
| Login** | Логин пользователя | |
| Password** | Пароль пользователя | |
| LicenseType** | Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null» (тип лицензии остается прежним) | |
| ExpireDate** | Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По | |
| FieldWrapper | Массив реквизитов fields | |
| FieldName | Название реквизита | |
| FieldId | Идентификатор реквизита | |
| FieldVal | Значение реквизита | |
| | Дата вставляется в формате yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ | |
| FieldType | Тип реквизита | |

Начиная с версии системы 3.27 можно передавать следующие параметры:

| Параметр | Описание |
|------------------|--|
| questionsToEmail | Значение опции «Отправлять запросы на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: • Always - Всегда. • Never - Никогда. • WhenOffline - Только когда я не в системе |
| messagesToEmail | Значение опции «Отправлять события на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: • Always – Всегда. • Never – Никогда . \\• WhenOffline – Только когда я не в системе |
| notifyToAltEmail | Значение опции «Дублировать на дополнительный E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: • True – Да. • False – Нет |

^{* -} параметры, обязательные для заполнения.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
   <EditPerson xmlns="http://streamline/">
     <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
     <uid>string</uid>
     <firstName>string</firstName>
     <lastName>string</lastName>
     <company>string</company>
     <position>string</position>
     <notes>string</notes>
     <businessPhone>string/businessPhone>
     <mobilePhone>string</mobilePhone>
     <fax>string</fax>
     <email>string</email>
     <photoBase64>string</photoBase64>
     <allowLogin>boolean</allowLogin>
     <login>string</login>
     <password>string</password>
     <licenseType>string</licenseType>
     <expireDate>string</expireDate>
     <fields>
       <FieldWrapper>
         <FieldName>string
         <FieldId>string
         <FieldVal>string</FieldVal>
         <FieldType>string</FieldType>
       </FieldWrapper>
       <FieldWrapper>
         <FieldName>string
```

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:28

^{** –} эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

Возвращаемые параметры

| Параметр | Описание |
|------------------|------------------------------|
| EditPersonResult | Результат выполнения запроса |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
   <EditPersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <EditPersonResult>
        <Errors>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Errors>
        <0biects>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </0bjects>
      </EditPersonResult>
   </EditPersonResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/editperson?rev=1680006228

Last update: **28.03.2023 12:23**

