

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Получение списка пользователей, которым разрешен вход в систему

Метод: **GetAllowedPersons**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetAllowedPersons xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
    </GetAllowedPersons>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
UID	Идентификатор пользователя
FullName	Полное имя пользователя
EEmail	Электронный почтовый ящик пользователя
URL	Ссылка на пользователя
LinkToAD	Привязка пользователю к Active Directory

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetAllowedPersonsResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetAllowedPersonsResult>
        <Persons>
          <SlPerson>
            <UID>string</UID>
            <FullName>string</FullName>
            <EEmail>string</EEmail>
            <URL>string</URL>
            <LinkToAD>string</LinkToAD>
          </SlPerson>
        </Persons>
      </GetAllowedPersonsResult>
    </GetAllowedPersonsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<S1Person>
  <UID>string</UID>
  <FullName>string</FullName>
  <EMail>string</EMail>
  <URL>string</URL>
  <LinkToAD>string</LinkToAD>
</S1Person>
</Persons>
</GetAllowedPersonsResult>
</GetAllowedPersonsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getallowedpersons>

Last update: **15.07.2019 06:09**

