

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Получение информации о реквизитах объекта\справочника в Администрировании

Метод: **GetDirectoryInfo**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
directoryTemplateId	Идентификатор справочника

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetDirectoryInfo xmlns="http://tempuri.org/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <directoryTemplateId>string</directoryTemplateId>
    </GetDirectoryInfo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
GetDirectoryInfoResult	Контейнер с результатами запроса
Name	Имя объекта/справочника
Fields	Массив реквизитов объекта/справочника
FieldWrapper	Массив параметров для каждого реквизита
FieldName	Наименование реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита

Параметры FieldVal и FieldType в методе не возвращаются.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetDirectoryInfoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetDirectoryInfoResult>
        <Name>string</Name>
        <Fields>
          <FieldWrapper>
```

```
<FieldName>string</FieldName>  
<FieldId>string</FieldId>  
</FieldWrapper>  
<FieldWrapper>  
<FieldName>string</FieldName>  
<FieldId>string</FieldId>  
</FieldWrapper>  
</Fields>  
</GetDirectoryInfoResult>  
</GetDirectoryInfoResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getdirectoryinfo>

Last update: **31.01.2024 06:51**

