

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Получение информации о согласовании

Метод: **GetNegotiation**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
negotiationId*	Идентификатор согласования

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiation xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <negotiationId>guid</negotiationId>
    </GetNegotiation>
  </soap:Body>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
Id	Идентификатор согласования
Title	Название
Description	Описание
AuthorId	Идентификатор автора
CreateDate	Дата создания
RouteType	Тип маршрута
NegotiationObjectType	?
TemplateId	Идентификатор шаблона
Status	Статус Возможные значения ...
FormObjectId	?
IsClosed	Согласование закрыто? Возможные значения ...
ParentId	Идентификатор родительского объекта
UpdateDate	?
NegotiatorWrapper	Массив данных согласования
Id	?
NegotiationId	?
MemberId	?
Member xsi:nil=«true»	?
Period	Период согласования (число)

Параметр	Описание
PeriodUnits	Единицы измерения Возможные значения ...
Order	Порядок Возможные значения ...
Status	Статус Возможные значения ...
DecisionComment	?
DecisionDate	Дата решения
DecisionReplyId	Идентификатор ответа
UpdateDate	?
StartDate	Дата начала

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetNegotiationResult>
        <Id>guid</Id>
        <Title>string</Title>
        <Description>string</Description>
        <AuthorId>guid</AuthorId>
        <CreateDate>dateTime</CreateDate>
        <RouteType>string</RouteType>
        <NegotiationObjectType>string</NegotiationObjectType>
        <TemplateId>guid</TemplateId>
        <Status>string</Status>
        <FormObjectId>guid</FormObjectId>
        <IsClosed>boolean</IsClosed>
        <ParentId>guid</ParentId>
        <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
        <Negotiators>
          <NegotiatorWrapper>
            <Id>guid</Id>
            <NegotiationId>guid</NegotiationId>
            <MemberId>guid</MemberId>
            <Member xsi:nil="true" />
            <Period>int</Period>
            <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
            <Order>int</Order>
            <Status>string</Status>
            <DecisionComment>string</DecisionComment>
            <DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
            <DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
            <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
            <StartDate>dateTime</StartDate>
            <EndDate>dateTime</EndDate>
          </NegotiatorWrapper>
        </Negotiators>
      </GetNegotiationResult>
    </GetNegotiationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<NegotiatorWrapper>
  <Id>guid</Id>
  <NegotiationId>guid</NegotiationId>
  <MemberId>guid</MemberId>
  <Member xsi:nil="true" />
  <Period>int</Period>
  <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
  <Order>int</Order>
  <Status>string</Status>
  <DecisionComment>string</DecisionComment>
  <DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
  <DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
  <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
  <StartDate>dateTime</StartDate>
  <EndDate>dateTime</EndDate>
</NegotiatorWrapper>
</Negotiators>
</GetNegotiationResult>
</GetNegotiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getnegotiation?rev=1650869166>

Last update: **25.04.2022 06:46**

