

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Получение информации о пользователе

Метод: **GetPerson**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
uid	Идентификатор пользователя

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetPerson xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <uid>string</uid>
    </GetPerson>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
UID	Идентификатор пользователя
FullName	Полное имя пользователя
EEmail	Электронный почтовый ящик пользователя
URL	Ссылка на пользователя
LinkToAD	Привязка пользователю к Active Directory
LicenseType**	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано).
ExpireDate**	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). Если учетная запись бессрочная, то возвращается «NOT_SET»
PersonsGroupsWrapper*	Список с группами пользователей Системы, где состоит пользователь
PersonsGroupId	Идентификатор группы

\* - в списке групп всегда отображается системная группа «Все пользователи». \*\* - значения этих параметров возвращают только Администратору.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
```

```
<GetPersonResponse xmlns="http://streamline/">
  <GetPersonResult>
    <Persons>
      <SlPerson>
        <UID>string</UID>
        <FullName>string</FullName>
        <EMail>string</EMail>
        <URL>string</URL>
        <LinkToAD>string</LinkToAD>
        <ChangedAt>dateTime</ChangedAt>
        <LicenseType>string</LicenseType>
        <ExpireDate>string</ExpireDate>
        <Groups xsi:nil="true" />
      </SlPerson>
      <SlPerson>
        <UID>string</UID>
        <FullName>string</FullName>
        <EMail>string</EMail>
        <URL>string</URL>
        <LinkToAD>string</LinkToAD>
        <ChangedAt>dateTime</ChangedAt>
        <LicenseType>string</LicenseType>
        <ExpireDate>string</ExpireDate>
        <Groups xsi:nil="true" />
      </SlPerson>
    </Persons>
  </GetPersonResult>
</GetPersonResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getperson?rev=1629377835>

Last update: **19.08.2021 12:57**

