

## Содержание

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Передаваемые параметры</b> ..... | 3 |
| <b>Возвращаемые параметры</b> ..... | 3 |
| <b>Пример вызова метода</b> .....   | 6 |



# Получение информации о проекте

Метод: **GetProject**

## Передаваемые параметры

| Параметр        | Описание              |
|-----------------|-----------------------|
| ASPNETSessionId | Идентификатор сессии  |
| projectId       | Идентификатор проекта |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProject xmlns="http://streamline/">
      <contract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ProjectId>string</ProjectId>
      </contract>
    </GetProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

| Параметр                  | Описание                            |
|---------------------------|-------------------------------------|
| UID                       | Идентификатор проекта               |
| ParentProjectId           | Идентификатор родительского проекта |
| Name                      | Название проекта                    |
| Status                    | Статус проекта                      |
| PercentComplete           | Процент выполнения                  |
| SystemStartDate           | Расчетная дата начала проекта       |
| SystemEndDate             | Расчетная дата окончания проекта    |
| PlannedStartDate          | Планируемая дата начала проекта     |
| PlannedEndDate            | Планируемая дата окончания проекта  |
| ActualStartDate           | Дата начала проекта                 |
| ActualEndDate             | Дата окончания проекта              |
| OwnerId                   | Идентификатор руководителя проекта  |
| ResponsibleId             | Идентификатор исполнителя проекта   |
| ResourceAssignments       | Массив назначенных ресурсов         |
| ResourceAssignmentWrapper | Массив параметров ресурса           |
| PersonId                  | Идентификатор ресурса               |
| Value                     | Значение ресурса                    |

| Параметр       | Описание   |
|----------------|--|
| PlannedCost    | (с версии 3.29) Значение плановых трудозатрат<br>Если объект не имеет плановых трудозатрат, то в параметре PlannedCost возвращается значение null      |
| CalculatedCost | (с версии 3.29) Значение расчетных трудозатрат<br>Если объект не имеет расчетных трудозатрат, то в параметре CalculatedCost возвращается значение null |

Возможные статусы проектов:

- «1» - Предполагаемый
- «3» - В работе
- «4» - Требуется внимания
- «5» - Наивысший приоритет
- «6» - Завершен
- «7» - Отменен
- «8» - Отложен
- «9» - Готов к проверке

Формат дат вида: YYYY-MM-DD

- YYYY - указатель года
- MM - указатель месяца
- DD - указатель дня

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetProjectResult>
        <UID>string</UID>
        <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
        <Name>string</Name>
        <Status>int</Status>
        <PercentComplete>int</PercentComplete>
        <SystemStartDate>dateTime</SystemStartDate>
        <SystemEndDate>dateTime</SystemEndDate>
        <PlannedStartDate>dateTime</PlannedStartDate>
        <PlannedEndDate>dateTime</PlannedEndDate>
        <ActualStartDate>dateTime</ActualStartDate>
        <ActualEndDate>dateTime</ActualEndDate>
        <OwnerId>string</OwnerId>
        <ResponsibleId>string</ResponsibleId>
        <ResourceAssignments>
          <ResourceAssignmentWrapper>
            <PersonId>string</PersonId>
            <Value>double</Value>
          </ResourceAssignmentWrapper>
          <ResourceAssignmentWrapper>
            <PersonId>string</PersonId>
```

```

    <Value>double</Value>
  </ResourceAssignmentWrapper>
</ResourceAssignments>
</GetProjectResult>
</GetProjectResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Пример запроса с передачей плановых трудозатрат (доступно с версии 3.29) - добавлены необязательные передаваемые параметры PlannedCost и CalculatedCost:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetProjectResult>
        <UID>string</UID>
        <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
        <Name>string</Name>
        <ProjectTypeId>string</ProjectTypeId>
        <ProjectType>string</ProjectType>
        <Status>int</Status>
        <PercentComplete>int</PercentComplete>
        <SystemStartDate>dateTime</SystemStartDate>
        <SystemEndDate>dateTime</SystemEndDate>
        <PlannedStartDate>dateTime</PlannedStartDate>
        <PlannedEndDate>dateTime</PlannedEndDate>
        <ActualStartDate>dateTime</ActualStartDate>
        <ActualEndDate>dateTime</ActualEndDate>
        <Order>int</Order>
        <OwnerId>string</OwnerId>
        <ResponsibleId>string</ResponsibleId>
        <ResourceAssignments>
          <ResourceAssignmentWrapper>
            <PersonId>guid</PersonId>
            <Value>double</Value>
          </ResourceAssignmentWrapper>
          <ResourceAssignmentWrapper>
            <PersonId>guid</PersonId>
            <Value>double</Value>
          </ResourceAssignmentWrapper>
        </ResourceAssignments>
        <UsePlannedCost>boolean</UsePlannedCost>
        <PlannedCost>double</PlannedCost>
        <CalculatedCost>double</CalculatedCost>
        <PlannedDuration>double</PlannedDuration>
        <DurationUnit>string</DurationUnit>
        <StartDateConstraint>string</StartDateConstraint>
        <EndDateConstraint>string</EndDateConstraint>
      </GetProjectResult>
    </GetProjectResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
<CalendarId>guid</CalendarId>  
</GetProjectResult>  
</GetProjectResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

## Пример вызова метода

Вызов метода с помощью [SoapUI](#):

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getproject?rev=1729746299>

Last update: **24.10.2024 05:04**

