

# Содержание

*Передаваемые параметры*

*Возвращаемые параметры*

.....

.....

3

3



# Получение подпроектов по типу

Метод: **GetProjectChilds**

## Передаваемые параметры

| Параметр        | Описание                            |
|-----------------|-------------------------------------|
| ASPNETSessionId | Идентификатор сессии                |
| TypeId          | Идентификатор типа проекта          |
| ParentProjectId | Идентификатор родительского проекта |
| Status          | Статус проекта                      |

Возможные статусы проектов:

- «1» – Предполагаемый
- «3» – В работе
- «4» – Требуется внимания
- «5» – Наивысший приоритет
- «6» – Завершен
- «7» – Отменен
- «8» – Отложен
- «9» – Готов к проверке

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectChilds xmlns="http://streamline/">
      <contract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
        <TypeId>string</TypeId>
        <Status>int</Status>
      </contract>
    </GetProjectChilds>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

| Параметр               | Описание                            |
|------------------------|-------------------------------------|
| GetProjectChildsResult | Массив с проектами                  |
| ProjectChildWrapper    | Массив с информацией о проекте      |
| UID                    | Идентификатор проекта               |
| ParentProjectId        | Идентификатор родительского проекта |

| Параметр     | Описание                  |
|--------------|---------------------------|
| ParentTypeId | Тип родительского проекта |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectChildsResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetProjectChildsResult>
        <ProjectChildWrapper>
          <UID>string</UID>
          <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
          <ParentTypeId>string</ParentTypeId>
        </ProjectChildWrapper>
        <ProjectChildWrapper>
          <UID>string</UID>
          <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
          <ParentTypeId>string</ParentTypeId>
        </ProjectChildWrapper>
      </GetProjectChildsResult>
    </GetProjectChildsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getprojectchilds?rev=1563171260>

Last update: **15.07.2019 06:14**

