

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3
Список поддерживаемых типов реквизитов .....	3



# Получение информации о реквизитах проекта

Метод: **GetProjectFields**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
projectId	Идентификатор проекта

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectFields xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>string</projectId>
    </GetProjectFields>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
GetProjectFieldsResult	Массив реквизитов проекта
ProjectFieldWrapper	Массив параметров реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldType	Тип реквизита
FieldValue	Значение реквизита

У реквизитов типа «Классификатор» возвращаются идентификаторы их значений. Для конвертирования идентификаторов значений классификаторов основанных на базовых объектах («Проект», «Документ», «Дискуссия», «Пользователь») в идентификаторы соответствующих объектов системы необходимо использовать API [ConvertClassifierItemIdToObjectId](#)

## Список поддерживаемых типов реквизитов

Тип реквизита	Примечание
String	Строковый реквизит

Тип реквизита	Примечание
Html	Html реквизит
Numeric	Числовой реквизит
Date	Реквизит типа дата
Document	Идентификатор последней версии документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectFieldsResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetProjectFieldsResult>
        <ProjectFieldWrapper>
          <FieldId>string</FieldId>
          <FieldType>string</FieldType>
          <FieldValue>string</FieldValue>
        </ProjectFieldWrapper>
        <ProjectFieldWrapper>
          <FieldId>string</FieldId>
          <FieldType>string</FieldType>
          <FieldValue>string</FieldValue>
        </ProjectFieldWrapper>
      </GetProjectFieldsResult>
    </GetProjectFieldsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getprojectfields?rev=1681975575>

Last update: 20.04.2023 07:26

