

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Получение ресурсов по проекту

Метод `GetProjectResourceAssignments`

Метод возвращает список пользователей-ресурсов, назначенных на задачу в диаграмме Ганта, в колонке «Ресурс» и их загрузку.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
<code>ASPNETSessionId</code>	Идентификатор сессии
<code>projectId</code>	Идентификатор проекта

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectResourceAssignments xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>string</projectId>
    </GetProjectResourceAssignments>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
<code>GetProjectResourceAssignmentsResult</code>	Массив с информацией о ресурсах
<code>ResourceAssignmentWrapper</code>	Параметры элемента
<code>PersonId</code>	Идентификатор пользователя-ресурса
<code>Value</code>	Процент загрузки ресурса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProjectResourceAssignmentsResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetProjectResourceAssignmentsResult>
        <ResourceAssignmentWrapper>
          <PersonId>string</PersonId>
          <Value>double</Value>
        </ResourceAssignmentWrapper>
      </GetProjectResourceAssignmentsResult>
    </GetProjectResourceAssignmentsResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getprojectresourceassignments>

Last update: **15.07.2019 06:14**

