

Содержание

| | |
|-------------------------------------|---|
| Передаваемые параметры | 3 |
| Возвращаемые параметры | 3 |

Получение списка дискуссий по идентификатору проекта

Метод: **GetTopicsInfoByProject**

Передаваемые параметры

| Параметр | Описание |
|-------------------|---|
| ASPNETSessionId* | Идентификатор сессии |
| projectId* | Идентификатор проекта |
| allowChilds | Включать подпроекты |
| discussionStatus* | Фильтр по статусу дискуссии (0 - открытые, 1 - закрытые, 2 - все) |
| authorId | Фильтрация по автору дискуссий |

* - параметры, обязательные для заполнения.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetTopicsInfoByProject xmlns="http://tempuri.org/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>string</projectId>
      <allowChilds>boolean</allowChilds>
      <discussionStatus>string</discussionStatus>
      <authorId>string</authorId>
    </GetTopicsInfoByProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

| Параметр | Описание |
|------------------------------|--|
| GetTopicsInfoByProjectResult | Массив с информацией о дискуссиях |
| TopicInfoWrapper | Массив с информацией о дискуссии |
| ParentProjectId | Идентификатор проекта |
| DiscussionId | Идентификатор дискуссии |
| Name | Тема дискуссии |
| Status | Статус дискуссии (Opened\Closed) |
| AuthorId | Идентификатор автора дискуссии |
| Created | Дата создания дискуссии |
| ReplyCount | Количество ответов в дискуссии |
| LastReplyAuthor | Идентификатор автора последнего ответа |

| Параметр | Описание |
|---------------|---|
| LastReplyDate | Дата последнего ответа |
| Tasks | Массив идентификаторов задач по решению дискуссии |
| Fields | Массив реквизитов дискуссии |
| FieldWrapper | Информация о реквизите дискуссии |
| FieldName | Название реквизита |
| FieldId | Идентификатор реквизита |
| FieldVal | Значение реквизита |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetTopicsInfoByProjectResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetTopicsInfoByProjectResult>
        <TopicInfoWrapper>
          <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
          <DiscussionId>string</DiscussionId>
          <Name>string</Name>
          <Status>string</Status>
          <AuthorId>string</AuthorId>
          <Created>dateTime</Created>
          <ReplyCount>int</ReplyCount>
          <LastReplyAuthor>string</LastReplyAuthor>
          <LastReplyDate>dateTime</LastReplyDate>
          <Tasks>
            <string>string</string>
            <string>string</string>
          </Tasks>
          <Fields>
            <FieldName>string</FieldName>
            <FieldId>string</FieldId>
            <FieldVal>string</FieldVal>
          </Fields>
        </TopicInfoWrapper>
      </GetTopicsInfoByProjectResult>
    </GetTopicsInfoByProjectResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/gettopicsinfobyproject>

Last update: **15.07.2019 06:15**

