

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Получение информации об используемых объектах

Метод: **GetUsedObjectsByClassifier**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
classifierId	Идентификатор классификатора

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetUsedObjectsByClassifier xmlns="http://tempuri.org/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <classifierId>string</classifierId>
    </GetUsedObjectsByClassifier>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
GetUsedObjectsByClassifierResult	Результат выполнения метода
Directories	Массив справочников DirectoryWrapper, включающий в себя:
Name	Название справочника
UID	Идентификатор справочника

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetUsedObjectsByClassifierResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetUsedObjectsByClassifierResult>
        <Directories>
          <DirectoryWrapper>
            <Name>string</Name>
            <UID>string</UID>
          </DirectoryWrapper>
          <DirectoryWrapper>
            <Name>string</Name>
          </DirectoryWrapper>
        </Directories>
      </GetUsedObjectsByClassifierResult>
    </GetUsedObjectsByClassifierResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<UID>string</UID>
</DirectoryWrapper>
</Directories>
</GetUsedObjectsByClassifierResult>
</GetUsedObjectsByClassifierResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getusedobjectsbyclassifier?rev=1650980082>

Last update: **26.04.2022 13:34**

