

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Создание связи с Open ID

Метод: **LinkUserToOpenIdConnect**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии пользователя Системы
personId	Идентификатор пользователя
List<OpenIdConnectPersonLink> personLinks	Массив идентификаторов пользователей в сервисе (NameIdentifier) и идентификаторы провайдера авторизации (AuthenticationType) OpenIdConnectPersonLink это пара из (AuthenticationType, NameIdentifier)

Если у пользователя есть привязка к провайдеру авторизации, и при передаче идентификатора провайдера авторизации (AuthenticationType) и нового идентификатора пользователя (NameIdentifier) в этом провайдере, то должно произойти перезаписывание идентификатора пользователя.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <LinkUserToOpenIdConnect xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <personId>guid</personId>
      <personLinks>
        <OpenIdConnectPersonLink>
          <AuthenticationType>string</AuthenticationType>
          <NameIdentifier>string</NameIdentifier>
        </OpenIdConnectPersonLink>
        <OpenIdConnectPersonLink>
          <AuthenticationType>string</AuthenticationType>
          <NameIdentifier>string</NameIdentifier>
        </OpenIdConnectPersonLink>
      </personLinks>
    </LinkUserToOpenIdConnect>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
LinkUserToOpenIdConnectResult	Результат выполнения запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <LinkUserToOpenIdConnectResponse xmlns="http://streamline/">  
      <LinkUserToOpenIdConnectResult>  
        <Errors>  
          <string>string</string>  
          <string>string</string>  
        </Errors>  
        <Objects>  
          <string>string</string>  
          <string>string</string>  
        </Objects>  
      </LinkUserToOpenIdConnectResult>  
    </LinkUserToOpenIdConnectResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/linkuserto_oid

Last update: **09.09.2024 07:30**

