

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Логин

Метод: **login**

ВНИМАНИЕ: метод устарел.

Рекомендуется использовать метод `Authenticate` - [Авторизация](#)

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
login	Логин
password	Пароль

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <login xmlns="http://streamline/">
      <login>string</login>
      <password>string</password>
    </login>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
loginResult	Результат выполнения или сообщение об ошибке

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <loginResponse xmlns="http://streamline/">
      <loginResult>string</loginResult>
    </loginResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/login>

Last update: **18.07.2023 14:23**

