

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Открытие закрытой дискуссии

Метод: **OpenExistingTopic**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
topicId	Идентификатор дискуссии

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <OpenExistingTopic xmlns="http://tempuri.org/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <topicId>string</topicId>
    </OpenExistingTopic>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
OpenExistingTopicResult	Результат выполнения запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <OpenExistingTopicResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <OpenExistingTopicResult>string</OpenExistingTopicResult>
    </OpenExistingTopicResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/openexistingtopic>

Last update: **15.07.2019 06:15**

