

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Отзыв всех выданных токенов по списку пользователей

Метод: **RevokeAllTokensByUsers**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
personIds	Массив идентификаторов (GUID) пользователей Системы

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RevokeAllTokensByUsers xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <personIds>
        <guid>guid</guid>
        <guid>guid</guid>
      </personIds>
      <allowTokenUse>boolean</allowTokenUse>
    </RevokeAllTokensByUsers>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
Errors	Возможные ошибки

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RevokeAllTokensByUsersResponse xmlns="http://streamline/">
      <RevokeAllTokensByUsersResult>
        <Errors>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Errors>
        <Objects>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Objects>
      </RevokeAllTokensByUsersResult>
    </RevokeAllTokensByUsersResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</Objects>  
</RevokeAllTokensByUsersResult>  
</RevokeAllTokensByUsersResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/revokealltokensbyusers>

Last update: **09.03.2023 12:24**

