

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Сохранение отчета в файл в Системе

Метод: **SaveSpreadsheetReportFileAsDocument**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
reportId*	Идентификатор отчета Системы типа «Электронная таблица»
reportFileType	Тип запрашиваемого файла отчета. Возможные типы: <ul style="list-style-type: none">• xlsx• rtf• doc• pdf Значение по умолчанию «xlsx» (т.е. если не указано)
reportProjectId	Идентификатор объекта (если отчет типа «Электронная таблица» является объектным) для фильтрации данных
projectId*	Идентификатор объекта, в который планируется сохранить экспортированный файл отчета в качестве его документа
documentName	Название документа. По умолчанию название документа в соответствии с названием отчета, переданного в ReportId. Название без указания расширения.
documentDescription	Описание документа (параметр «Описание»)
FieldWrappers	Массив реквизитов документа
FieldWrapper	Элемент массива
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldValue	Значение реквизита

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SaveSpreadsheetReportFileAsDocument xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <reportId>guid</reportId>
      <reportFileType>string</reportFileType>
      <reportProjectId>guid</reportProjectId>
      <projectId>guid</projectId>
      <documentName>string</documentName>
      <documentDescription>string</documentDescription>
      <listParams>
        <FieldWrapper>
          <FieldName>string</FieldName>
          <FieldId>string</FieldId>
          <FieldVal>string</FieldVal>
          <FieldType>string</FieldType>
        </FieldWrapper>
      </listParams>
    </SaveSpreadsheetReportFileAsDocument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</FieldWrapper>
<FieldWrapper>
  <FieldName>string</FieldName>
  <FieldId>string</FieldId>
  <FieldVal>string</FieldVal>
  <FieldType>string</FieldType>
</FieldWrapper>
</listParams>
</SaveSpreadsheetReportFileAsDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
SaveSpreadsheetReportFileAsDocumentResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)
DocumentId	Идентификатор созданного документа
VersionId	Идентификатор созданной версии документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <soap:Body>
        <SaveSpreadsheetReportFileAsDocumentResponse xmlns="http://streamline/">
          <SaveSpreadsheetReportFileAsDocumentResult>
            <DocumentId>guid</DocumentId>
            <VersionId>guid</VersionId>
          </SaveSpreadsheetReportFileAsDocumentResult>
        </SaveSpreadsheetReportFileAsDocumentResponse>
      </soap:Body>
    </soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/savespreadsheetreportfileasdocument>

Last update: 17.08.2022 06:21

