

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Запуск планировщика с уровня указанного объекта

Метод: **ScheduleProject**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
projectId*	Идентификатор проекта

* - Поля обязательные для заполнения

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ScheduleProject xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>guid</projectId>
    </ScheduleProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
ScheduleProjectResult	Результат выполнения запроса (успешно или нет, с указанием причины)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ScheduleProjectResponse xmlns="http://streamline/">
      <ScheduleProjectResult>string</ScheduleProjectResult>
    </ScheduleProjectResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/scheduleproject>

Last update: **17.01.2025 07:18**

