

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Отправка данных на почту пользователю Системы

Метод: **SendMail**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
emails	Адрес(а)
subject	Тема письма
body	Тело письма
documents	Массив данных документов DocumentsWrapper, который содержит:
DocumentName	Название файла-вложения вместе с расширением
DocumentBody	Файл в кодировке base64
DocumentContentType	тип загружаемого файла

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SendMail xmlns="http://tempuri.org/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <emails>
        <string>string</string>
        <string>string</string>
      </emails>
      <subject>string</subject>
      <body>string</body>
      <documents>
        <DocumentsWrapper>
          <DocumentName>string</DocumentName>
          <DocumentBody>string</DocumentBody>
          <DocumentContentType>string</DocumentContentType>
        </DocumentsWrapper>
        <DocumentsWrapper>
          <DocumentName>string</DocumentName>
          <DocumentBody>string</DocumentBody>
          <DocumentContentType>string</DocumentContentType>
        </DocumentsWrapper>
      </documents>
    </SendMail>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
SendMailResponse	Результат выполнения

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SendMailResponse xmlns="http://tempuri.org/" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/sendmail>

Last update: **27.04.2022 08:37**

