

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Отправка данных на почту пользователю Системы

Метод: **SendMail**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
emails	
subject	Тема письма
body	Тело письма
documents	
DocumentsWrapper	Массив документов, каждый из элементов которого содержит

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
RecordWrapper	Массив записей справочника
RecordId	Идентификатор справочника
RecordName	Название справочника
RecordParentId	Идентификатор родительского справочника
Date	Системная дата справочника ¹⁾
ProjectId	Идентификатор объекта, дата начала или окончания которого являются датой записи справочника. Если объект в записи не указан, то значение «Null».
DateType	Используемая в справочнике дата (начала или окончания) объекта. Возвращаемые значения: StartDate, EndDate.
Delay	Количество дней задержки (временной лаг) к дате объекта (DateType). Указывается в календарных днях.

¹⁾

с версии 3.01.2037.32117-8027098

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/sendmail?rev=1648652079>

Last update: **30.03.2022 14:54**

