

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Отправка уведомления в Системе

Метод: **SendMail**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
message	HTML для отображения сообщения
personIds	Идентификаторы пользователей-получателей
type	Тип сообщения Возможные варианты: <b>Information</b> или <b>Important</b>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SendMessage xmlns="http://tempuri.org/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <message>string</message>
      <personIds>
        <guid>guid</guid>
        <guid>guid</guid>
      </personIds>
      <type>Information or Important</type>
    </SendMessage>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
SendMessageResult	Результат выполнения метода

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SendMessageResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SendMessageResult>guid</SendMessageResult>
    </SendMessageResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/sendmessage?rev=1651052326>

Last update: **27.04.2022 09:38**

