Содержание

Передаваемые параметры	 3
Возвращаемые параметры	6

Last update: 14.10.20	24 05:02 product:api:l	ist:updateproject ht	tps://wiki.a2nta.ru/	doku.php/product/a	pi/list/updateproject?r	ev=1728882177

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 03:55

Редактирование информации о проекте

Метод: UpdateProject

Передаваемые параметры

Параметр	Описание	Комментарии	
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии	Обязательно для заполнения	
Project	Массив значений проекта		
UID	Идентификатор проекта	Обязательно для заполнения	
ParentProjectId	Идентификатор родительского проекта		
Name	Название проекта		
Status	Статус проекта		
PercentComplete	Процент выполнения		
PlannedStartDate	Планируемая дата начала проекта	Плановая дата начала игнорируется, если в параметре StartDateConstraint передано одно из значений: AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET	
PlannedEndDate	Планируемая дата окончания проекта	Плановая дата окончания игнорируется, если в параметре EndDateConstraint передано значение NOT_SET	
ActualStartDate	Фактическая дата начала проекта		
ActualEndDate	Фактическая дата завершения проекта		
Ownerld	Идентификатор руководителя проекта	Изменять ответственных в существующем объекте возможно только методом delegate project	
ResponsibleId	Идентификатор исполнителя проекта	Изменять ответственных в существующем объекте возможно только методом delegate project	
ResourceAssignments	Массив назначенных ресурсов		
ResourceAssignmentWrappe	r Массив параметров ресурса		
PersonId	Идентификатор ресурса		
Value	Значение ресурса		
PlannedDuration	Плановая длительность проекта		
DurationUnit	Единица измерения плановой длительности проекта. Возвращаемые значения: HOURS, DAYS, WEEKS, MONTHS, YEARS		
StartDateConstraint	Тип ограничения даты начала проекта. Передаваемые значения: MUST_START_ON, START_NO_EARLIER_THAN, AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET (ограничение не установлено)	Если в параметре StartDateConstraint передано одно из значений: AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET, то ограничение в плановой дате начала объекта будет удалено	

Параметр	Описание	Комментарии
EndDateConstraint	Тип ограничения даты окончания проекта. Передаваемые значения: MUST_FINISH_ON, FINISH_NO_EARLIER_THAN, FINISH_NO_LATER_THAN, NOT_SET (ограничение не установлено)	Если в параметре EndDateConstraint передано значение NOT_SET, то ограничение в плановой дате окончания объекта будет удалено
CalendarId	Идентификатор производственно	го календаря проекта
UsePlannedCost	(с версии 3.29) Использовать значение плановых трудозатрат, переданное в параметре PlannedCost Доступные значения: • true; • false (или null) - значение по умолчанию	
PlannedCost	(с версии 3.29) Значение плановых трудозатрат Доступные значения: • неотрицательные дробные значения (округляются до сотых); • null	

Возможные статусы проектов:

- «1» Предполагаемый
- «3» В работе
- «4» Требует внимания
- «5» Наивысший приоритет
- «6» Завершен
- «7» Отменен
- «8» Отложен
- «9» Готов к проверке

Формат передаваемых дат должен быть типа YYYY-MM-DDThh:mm:ss, например: 2002-05-30T09:00:00

- ҮҮҮҮ указатель года
- ММ указатель месяца
- DD указатель дня
- Т указатель начала временного интервала
- hh указатель часов
- mm указатель минут
- ss указатель секунд

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 03:55

```
<Project>
          <UID>string</UID>
          <ParentProjectId>string/ParentProjectId>
          <Name>string</Name>
         <ProjectTypeId>string</projectTypeId>
         <ProjectType>string</ProjectType>
          <Status>int</Status>
          <PercentComplete>int</PercentComplete>
          <SystemStartDate>dateTime</SystemStartDate>
          <SystemEndDate>dateTime</SystemEndDate>
          <PlannedStartDate>dateTime</PlannedStartDate>
          <PlannedEndDate>dateTime</PlannedEndDate>
          <ActualStartDate>dateTime</ActualStartDate>
          <ActualEndDate>dateTime</ActualEndDate>
         <0rder>int</0rder>
         <0wnerId>string
         <ResponsibleId>string</ResponsibleId>
          <ResourceAssignments>
            <ResourceAssignmentWrapper xsi:nil="true" />
            <ResourceAssignmentWrapper xsi:nil="true" />
         </ResourceAssignments>
          <PlannedDuration>double</PlannedDuration>
          <DurationUnit>string/DurationUnit>
          <StartDateConstraint>string</StartDateConstraint>
         <EndDateConstraint>string</EndDateConstraint>
         <CalendarId>guid</CalendarId>
        </Project>
      </contract>
    </UpdateProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Пример запроса с передачей плановых трудозатрат (доступно с версии 3.29) - добавлены необязательные передаваемые параметры UsePlannedCost и PlannedCost:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
   <UpdateProject xmlns="http://streamline/">
      <contract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
       <Project>
         <UID>string</UID>
         <ParentProjectId>string
         <Name>string</Name>
         <ProjectTypeId>string</projectTypeId>
         <ProjectType>string</projectType>
         <Status>int</Status>
         <PercentComplete>int</PercentComplete>
```

```
<SystemStartDate>dateTime</SystemStartDate>
          <SystemEndDate>dateTime</SystemEndDate>
          <PlannedStartDate>dateTime</PlannedStartDate>
          <PlannedEndDate>dateTime</PlannedEndDate>
         <ActualStartDate>dateTime</ActualStartDate>
         <ActualEndDate>dateTime</ActualEndDate>
          <0rder>int</0rder>
         <0wnerId>string
         <ResponsibleId>string</ResponsibleId>
         <ResourceAssignments>
            <ResourceAssignmentWrapper xsi:nil="true" />
            <ResourceAssignmentWrapper xsi:nil="true" />
          </ResourceAssignments>
          <UsePlannedCost>boolean/UsePlannedCost>
         <PlannedCost>double</PlannedCost>
         <CalculatedCost>double</CalculatedCost>
         <PlannedDuration>double</PlannedDuration>
         <DurationUnit>string/DurationUnit>
         <StartDateConstraint>string</StartDateConstraint>
         <EndDateConstraint>string</EndDateConstraint>
         <CalendarId>guid</CalendarId>
        </Project>
      </contract>
   </UpdateProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Варианты комбинаций параметров и результат работы метода:

UsePlannedCost	PlannedCost	Результат работы метода
true	Указан	Значение плановых трудозатрат установлено и равно значению, переданному в параметре PlannedCost Или, если изменяемый объект иерархии узловой, значение текущих трудозатрат объекта не изменяется и значение, переданное в параметре PlannedCost, игнорируется
false (или null)	Указан	Значение плановых трудозатрат не установлено Значение, переданное в параметре PlannedCost, игнорируется Текущее значение трудозатрат объекта и их тип (плановые трудозатраты или расчетные трудозатраты) не изменяются
true	null	Значение плановых трудозатрат становится расчетным
false (или null)	null	Значение плановых трудозатрат не установлено Текущее значение трудозатрат объекта и их тип (плановые трудозатраты) не изменяются

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
UpdateProjectResult	Результат выполнения запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 03:55

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/updateproject?rev=1728882177



