

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	4



# Редактирование реквизитов проекта

Метод: **UpdateProjectFields**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
projectId*	Идентификатор проекта
listParams	Массив изменяемых реквизитов
FieldWrapper	Значения изменяемого реквизита
FieldName	Название реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldVal**	Новое значение реквизита
DocumentFieldWrapper	Значения изменяемого реквизита с типом «документ»
FieldId	Идентификатор реквизита
DocumentName	Название документа
DocumentBody	Документ в формате Base64
DocumentContentType	<a href="#">Тип загружаемого документа</a>

\* – параметры, обязательные для заполнения.

\*\* – при изменении реквизита классификатора, основанного на объекте, можно использовать как идентификатор записи классификатора, так и идентификатор объекта (проект, пользователь, документ, дискуссия).

Формат передаваемых дат должен быть типа YYYY-MM-DD hh:mm:ssZ, например: 2011-06-06 01:00:00Z \* YYYY указатель года \* MM указатель месяца \* DD указатель дня \* hh указатель часов \* mm указатель минут \* ss указатель секунд

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <UpdateProjectFields xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>string</projectId>
      <listParams>
        <FieldWrapper>
          <FieldName>string</FieldName>
          <FieldId>string</FieldId>
          <FieldVal>string</FieldVal>
        </FieldWrapper>
        <DocumentFieldWrapper>
          <FieldId>string</FieldId>
          <DocumentName>string</DocumentName>
          <DocumentBody>string</DocumentBody>
        </DocumentFieldWrapper>
      </listParams>
    </UpdateProjectFields>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<DocumentContentType>string</DocumentContentType>
</FieldWrapper>
</listParams>
</UpdateProjectFields>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
UpdateProjectFieldsResult	Результат выполнения запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <UpdateProjectFieldsResponse xmlns="http://streamline/">
      <UpdateProjectFieldsResult>string</UpdateProjectFieldsResult>
    </UpdateProjectFieldsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/updateprojectfields?rev=1640694533>

Last update: 28.12.2021 12:28

