

# Содержание

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Передаваемые параметры</b> ..... | 3 |
| <b>Возвращаемые параметры</b> ..... | 4 |



# Редактирование реквизитов проекта

Метод: **UpdateProjectFields**

## Передаваемые параметры

| Параметр             | Описание  |
|----------------------|---|
| ASPNETSessionId      | Идентификатор сессии                              |
| projectId*           | Идентификатор проекта                             |
| listParams           | Массив изменяемых реквизитов                      |
| FieldWrapper         | Значения изменяемого реквизита                    |
| FieldName            | Название реквизита                                |
| FieldId              | Идентификатор реквизита                           |
| FieldVal**           | Новое значение реквизита                          |
| DocumentFieldWrapper | Значения изменяемого реквизита с типом «документ» |
| FieldId              | Идентификатор реквизита                           |
| DocumentName         | Название документа                                |
| DocumentBody         | Документ в формате Base64                         |
| DocumentContentType  | <a href="#">Тип загружаемого документа</a>        |

\* – параметры, обязательные для заполнения.

\*\* – при изменении реквизита классификатора, основанного на объекте, можно использовать как идентификатор записи классификатора, так и идентификатор объекта (проект, пользователь, документ, дискуссия).

Формат передаваемых дат для реквизита-даты должен быть типа YYYY-MM-DD hh:mm:ssZ, например: 2011-06-06 01:00:00Z \* **YYYY** – указатель года;

- **MM** – указатель месяца;
- **DD** – указатель дня;
- **T** – разделитель даты и времени;
- **hh** – указатель часов;
- **mm** – указатель минут;
- **ss** – указатель секунд.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <UpdateProjectFields xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>string</projectId>
      <listParams>
        <FieldWrapper>
          <FieldName>string</FieldName>
          <FieldId>string</FieldId>
```

```
<FieldVal>string</FieldVal>
</FieldWrapper>
<DocumentFieldWrapper>
  <FieldId>string</FieldId>
  <DocumentName>string</DocumentName>
  <DocumentBody>string</DocumentBody>
  <DocumentContentType>string</DocumentContentType>
</FieldWrapper>
</listParams>
</UpdateProjectFields>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

| Параметр                  | Описание                     |
|---------------------------|------------------------------|
| UpdateProjectFieldsResult | Результат выполнения запроса |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <UpdateProjectFieldsResponse xmlns="http://streamline/">
      <UpdateProjectFieldsResult>string</UpdateProjectFieldsResult>
    </UpdateProjectFieldsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/updateprojectfields?rev=1640695122>

Last update: **28.12.2021 12:38**

