

# Содержание

- Авторизация** ..... 3
- Пользователи** ..... 3
- Безопасность** ..... 4
- Проекты** ..... 5
- Связи** ..... 6
- Справочники** ..... 6
- Классификаторы** ..... 8
- Табель учёта времени** ..... 8
- Документы** ..... 8
- Дискуссии** ..... 9
- Согласования** ..... 10
- Базовый план** ..... 10
- Формы сбора отчетности** ..... 10
- Отчеты** ..... 10
- Интеграции** ..... 11
- Администрирование** ..... 11
- Для изучения API** ..... 11



# Описание методов API

## Авторизация

components/services/login.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
Authenticate	<a href="#">Авторизация</a>	Возвращает идентификатор сессии ASPNETSessionId, который используется при вызове всех методов API	
AuthenticateByUser	<a href="#">Авторизация от имени другого пользователя</a>	Позволяет администратору авторизоваться под выбранным пользователем	3.20
AuthenticateAdminAsUser	<a href="#">Авторизация администратора от имени другого пользователя</a>	Позволяет администратору авторизоваться под выбранным пользователем	3.24
AuthenticateByToken	<a href="#">Аутентификация по токenu</a>	Метод для аутентификации в системе по выданному токenu	3.26
CheckSession	<a href="#">Проверка активности сессии</a>	Возвращает идентификатор сессии ASPNETSessionId, если сессия активна. И Session ends, если сессия не активна	3.14.3232.26072-09fa3d0
Login*	<a href="#">Вход в Систему под определённым пользователем</a>	Метод для входа в Систему с логином и паролем пользователя. ВНИМАНИЕ: метод устарел. Рекомендуется использовать метод Authenticate - <a href="#">Авторизация</a> (см. выше)	
WhoAmI	<a href="#">Проверка пользователя</a>	Возвращает имя и роль пользователя, вошедшего в Систему	

## Пользователи

components/services/persons.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
AddPersonsToGroups	<a href="#">Добавить пользователей в группы</a>	На входе - массивы значений: GUID пользователей, GUID групп пользователей. На выходе - результат выполнения метода (успешно или нет, с указанием причины). При успешном завершении работы метода соответствующие пользователи будут добавлены в соответствующие группы пользователей Системы.	3.23
CheckUserPhoto	<a href="#">Проверка наличия фотографии у пользователя</a>	Метод возвращает ссылку на фото, типа ~/Pages/PopupPages/Documents/GetImage.ashx?v=1&docid=0d6aecc1-17a3-4af3-939c-8c7b92cb63eb, если фотография нестандартная. В случае стандартной фотографии метод вернет значение null. При возникновении ошибки, вернется ошибка.	2.05.1922.22458-e57d332
CreatePerson	<a href="#">Создание пользователя</a>	Возвращает ID вновь созданного пользователя	Изменен с версии 3.24
DeletePersonsFromGroups	<a href="#">Удалить пользователей из групп</a>	На входе - массивы значений: GUID пользователей, GUID групп пользователей. На выходе - результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины). При успешном завершении работы метода соответствующие пользователи будут удалены из соответствующих групп пользователей Системы.	3.23
EditPerson	<a href="#">Редактирование пользователя</a>	Метод изменяет данные о пользователе в системе, согласно переданным параметрам	Изменен с версии 3.23
GetAllowedPersons	<a href="#">Получение списка пользователей, которым разрешен вход в систему</a>	Возвращает всех пользователей в массиве Persons, которым разрешен вход в систему	
GetGroups	<a href="#">Получение информации о группах пользователей</a>	Возвращает массив GetGroupsResult, содержащий информацию о группах пользователей	
GetPerson	<a href="#">Получение информации о пользователе</a>	Возвращает массив SIPerson, в котором находится информация о полном имени пользователя, его идентификаторе, электронная почта и сведения о привязке пользователя к Active Directory	Изменен с версии 3.29
GetPersonRequests	<a href="#">Получить историю пользовательских запросов</a>		3.17
GetPersons	<a href="#">Получение информации о пользователях</a>	Возвращает массив Persons с информацией о каждом пользователе в подмассиве SIPerson	
GetPersonsXml	<a href="#">Получение списка пользователей</a>	Возвращает массив всех пользователей Users, содержащий расширенные сведения о каждом пользователе в подмассивах UserWrapper	2.2.2.2
LinkUserToAD	<a href="#">Создание связи с Active Directory</a>	Возвращает идентификатор созданной связи пользователя системы с Active Directory	
DeleteLinkWithAD	<a href="#">Удаление связи с Active Directory</a>	Удаляет привязку пользователя системы к Active Directory	
LinkUserToOpenIdConnect	<a href="#">Создание связи с Open ID</a>	Возвращает идентификатор созданной связи пользователя системы с Open ID	3.29
DeleteLinksWithOpenIdConnect	<a href="#">Удаление связи с Open ID</a>	Удаляет привязку пользователя системы к Open ID	3.29
CreateToken	<a href="#">Создание токена для пользователя</a>	Метод для создания токена для пользователя, от имени которого осуществлен вход	3.26
RevokeAllTokensByUsers	<a href="#">Отзыв всех выданных токенов по списку пользователей</a>	4.4.2.1. Метод для отзыва всех действующих токенов по списку пользователей	3.26

## Безопасность

### components/services/APISecurity.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
AddPersonsToProjectMembers	<a href="#">Добавить пользователя в участники</a>	Добавить пользователя в число участников объекта	3.21
DeletePersonsFromProjectMembers	<a href="#">Удалить пользователя из участников</a>	Удалить пользователя из числа участников объекта	3.29
AddPersonsToProjectPermissionRoles	<a href="#">Назначить проектное право</a>	Назначить на проектную роль безопасности определенного пользователя или группы пользователей.	3.20
DeletePersonsToProjectPermissionRoles	<a href="#">Снять проектное право</a>	Снять с проектной роли безопасности определенного пользователя или группы пользователей.	3.20

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
GetProjectPermissionPersons	Получить список пользователей, назначенных на проектную роль объекта иерархии	Метод позволяет получить список пользователей и групп пользователей, назначенных на указанную проектную роль в указанном объекте	3.24

## Проекты

### components/services/APIProjects.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
AddLinkTaskToTask	Установка связи между объектами типа «Задача»	Установка временной зависимости между объектами.	3.17
AddResourcesTask	Назначение ресурсов на объект типа «Задача»		3.17
ChangeParent	Перемещение проекта	Изменяет родительский проект у выбранного проекта	2.05.1929.21162-abc1d91
ConvertProjectType	Конвертация типа объекта	Изменяет тип объекта (аналог опции «Преобразовать» на карточке объекта)	3.23
CreateProject	Создание проекта	Создает проект, согласно переданным параметрам	Изменен с версии 3.29
CreateProjectByDiscussion	Создание проекта по дискуссии	Создает проект, согласно переданным параметрам, основанием создания проекта является указанная дискуссия	3.04.2176.31684-3bea33f
DelegateProject	Делегирование проекта	Делегирует проект другому пользователю системы	
DeleteLinkTaskToTask	Удаление связи между объектами типа «Задача»	Удаление временной зависимости между объектами.	3.17
DeleteProject	Удаление проекта	Удаляет проект	
DeleteResourcesTask	Удаление ресурсов из объекта типа «Задача»		3.17
GetGroupsWithPersonIdsAllowedToWriteDiscussion	Получение групп и входящих в них пользователей по идентификатору проекта	Возвращает всех участников проекта и группы, в которые входят участники	3.02.2131.30991-7d9e342
GetHorizontalRelationsProjects	Получение горизонтальных связей проекта		
GetProject	Получение информации о проекте	Возвращает всю информацию о проекте	Изменен с версии 3.29
GetProjectChilds	Получение подпроектов по типу	Возвращает идентификаторы всех подпроектов по типу проекта с указанием на родительский проект	2.05.1929.21162-abc1d91
GetProjectFields	Получение информации о реквизитах проекта	Возвращает идентификаторы реквизитов, даже если они не заполнены в карточке проекта	2.2.2.2
GetProjectInfo	Получение информации о проекте		

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
GetProjectResourceAssignments	<a href="#">Получение ресурсов по проекту</a>	Возвращает информацию о ресурсах в выбранном проекте	3.03.2118.29620-0a5e94d
GetProjectsTypes	<a href="#">Получение информации о всех типах объектов</a>		3.20
GetProjects	<a href="#">Получение информации о проектах</a>	Возвращает информацию о выбранных фильтром проектах	Изменен с версии 3.29
GetProjectsUidsByType	<a href="#">Получение списка идентификаторов проектов по их типу</a>	Возвращает массив идентификаторов проекта с указанием на родительский проект. Если идентификатор родительского проекта ParentProjectId отсутствует, запрос вернет все проекты указанного типа	
GetSubprojectsDates	<a href="#">Получение данных дочерних проектов</a>	Возвращает массив данных дочерних объектов	
GetWorkCalendars	<a href="#">Получение списка производственных календарей</a>	Возвращает список производственных календарей	3.23
LockObjectFields	<a href="#">Блокировка реквизитов проекта</a>	Производит блокировку реквизитов проекта, у которых установлена опция «Возможность блокировать»	3.16.3190.21290-49c1b0f
ScheduleProject	<a href="#">Запуск планировщика с уровня указанного объекта</a>	Запускает планировщика с уровня указанного объекта	3.23
UnlockObjectFields	<a href="#">Разблокировка реквизитов проекта</a>	Производит разблокировку реквизитов проекта, у которых установлена опция «Возможность блокировать»	3.16.3190.21290-49c1b0f
UpdateProject	<a href="#">Редактирование информации о проекте</a>	Изменяет выбранный проект, согласно передаваемым параметрам. Возвращает строку Everything alright при удачном обновлении проекта	Изменен с версии 3.29
UpdateProjectExt	<a href="#">Обновление проекта</a>		Не поддерживается после версии 3.23
UpdateProjectFields	<a href="#">Редактирование реквизитов проекта</a>	Изменяет реквизиты выбранного проекта	2.2.2.2

## Связи

### components/services/APIRelations.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
AddHorizontalRelations	<a href="#">Добавить горизонтальную связь</a>		3.21
RemoveHorizontalRelations	<a href="#">Удалить горизонтальную связь</a>		3.21

## Справочники

### components/Services/APIService.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
ChangeDirectoryRecord	<a href="#">Редактирование записи в справочнике</a>		Изменен с версии 3.23 предыдущие изменения 3.01

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
ChangeDirectoryRecords	Редактирование записей в справочнике		
ChangeDirectoryRecordStatus	Изменение статуса записи справочника	Изменяет статус (утверждено/на редактировании) записи справочника	
ConvertClassifierItemIdToObjectId	Получение списка объектов по классификатору	Возвращает ID объекта, которому соответствует указанный ID записи классификатора	
DeleteDirectoryRecord	Удаление записи справочника	Удаляет указанную запись справочника	
DeleteDirectoryRecords	Удаление записей справочника	Удаляет указанные записи справочника	
GetChildRecords	Получение списка записей справочника из дочернего справочника		3.06.2489.27673-42799a3
GetDirectoriesList	Получение списка справочников		
GetDocumentVersions	Получение информации о версии документа	Возвращает порядковый номер версии документа по его идентификатору	
GetRecords	Получение списка записей справочника	Возвращает по идентификатору справочника: список записей справочника и системная дата. Метод работает только с реквизитами-классификаторами, основанных на объектах.	Изменен с версии 3.23 предыдущие изменения 3.01 <sup>1)</sup>
GetRelationObjects	Получение связи для указанного шаблона объектного справочника	Возвращает идентификатор связи объектного справочника и проекта	3.06.2467.30148-1017b6b
GetUsedObjectsByClassifier	Получение информации об объектах, к которым привязан справочник	Возвращает объекты, в которых используется справочник	
GetUsedTemplatesForClassifier	Получение списка использованных шаблонов		
InsertDirectoryRecord	Добавление записи в справочник		Изменен с версии 3.23 предыдущие изменения 3.01
InsertDirectoryRecords	Добавление записей в справочник		
InsertObjectToProjectRelation	Создание связи Справочник-Проект	Создает связь существующего справочника и проекта	3.06.2467.30148-1017b6b
SearchDirectoryRecordValues	Поиск идентификаторов объектов по реквизитам справочника	Возвращает идентификаторы всех объектов по заданным параметрам реквизита справочника	3.17
SearchDirectoryRecordsByStatus	Поиск идентификаторов объектов по статусу записей справочника		3.06

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
SendMail	Отправка сообщения электронной почты	Отправка информации и документов из Системы на почту	изменено с 3.24
SendMessage	Отправка уведомления в Системе		

## Классификаторы

### components/Services/APIService.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
InsertClassifierRecord	Добавление записи в классификатор		
GetClassifierRecords	Получение записей классификатора		

## Табель учёта времени

### components/Services/APITimesheets.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
ApproveTimesheet	Утверждение табеля учета времени пользователя Системы		3.23
DeclineTimesheet	Отклонение табеля учета времени пользователя Системы		3.23

## Документы

### components/Services/APIDocuments.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
CreateTemplateDocument	Добавления контрольного документа в объект	Что такое контрольный документ	3.22
DeleteDocuments	Удаление документа из объекта	Удаляет любой документ (не версии-файлы, а весь документ целиком)	3.22
GetDocumentVersions <sup>2)</sup>	Получение идентификатора последней версии документа	Возвращает идентификатор и номер версии документа	3.01.2026.31155-aba3460
UpdateDocumentFields	Изменение реквизитов документа		
UpdateDocumentVersion	Добавление новой версии документа	Добавляет файл в качестве новой версии документа	3.24

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
CreateDocument	Создание документа в объекте	Создаёт документ в объекте и возвращает идентификатор созданного документа	3.24
DownloadDocumentFile	Скачивание версии документа в кодировке base64	Скачивает документ по его индентефикатору	3.24
GetDocumentInfo	Получение информации о документе	Возвращает всю информацию по указанному в запросе документу - данные по его активной версии и реквизитам	3.24
GetDocumentsIds	Получение списка идентификаторов всех документов объекта	Возвращает массив идентификаторов документов в объекте(ах) иерархии Системы.	3.24

## Дискуссии

### components/Services/APIDiscussions.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
AskUsersTotopic	Запрос ответа пользователей в дискуссии	Метод запрашивает ответ в указанной дискуссии у заданных пользователей	3.01.2104.30480-d3da9ee
CreateTopic	Создание дискуссии		
CreateTopicReply	Создание ответа на дискуссию		
CreateTopicWithFields	Создание дискуссии с дополнительными полями	Включено добавление реквизитов дискуссии при создании	3.01.2104.30480-d3da9ee
GetTopicInfo	Получение информации о дискуссии		3.04.2209.34455-ffff9e6
GetTopicsInfoByProject	Получение списка дискуссий по идентификатору проекта	Метод возвращает свойства каждой найденной дискуссии в соответствии с передаваемыми критериями поиска.	3.04.2209.34455-ffff9e6
OpenExistingTopic	Открытие закрытой дискуссии		3.01.2104.30480-d3da9ee
ReaskUsersTotopic	Повторный запрос ответа у всех участников дискуссии	Если запрос уже установлен, он снимается. Затем заново приглашаются в дискуссию все существующие участники	3.01.2104.30480-d3da9ee

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
UpdateTopic	<a href="#">Редактирование дискуссии</a>		3.20

## Согласования

### components/Services/APINegotiations.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
CreateNegotiation	<a href="#">Создание согласования</a>	Создаёт согласование без вложений	3.23
GetNegotiation	<a href="#">Получить данные согласования</a>	Возвращает массив данных согласования	
UpdateRoute	<a href="#">Изменить перечень согласующих в маршруте согласования</a>		
CloseNegotiation	<a href="#">Закрытие согласования</a>	Метод для закрытия активного согласования	3.25

## Базовый план

### components/Services/APIPlans.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
CreateBaselinePlan	<a href="#">Создание базового плана</a>	Создаёт базовый план выбранного проекта	3.16.3190.21290-49c1b0f
GetBaselinePlanProject	<a href="#">Получение базовых планов</a>	Выгрузка базовых планов	3.04.2147.21764-e8cb788

## Формы сбора отчетности

### components/Services/APIForms.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
DeleteFormRequest	<a href="#">Удаление запроса заполнения формы сбора отчетности</a>	Отменяет запросы формы или форм	3.24

## Отчеты

### components/Services/APIReports.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
-------	----------	----------	------------------

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
DownloadSpreadsheetReportFile	<a href="#">Скачивание файла отчёта</a>	Скачивание файла отчёта для дальнейшей отправки на почту	3.24
SaveSpreadsheetReportFileAsDocument	<a href="#">Сохранение отчёта в файл в Системе</a>		3.24

## Интеграции

### components/services/Integrations.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
DeleteOpenIdConnectProvider	<a href="#">Удаление связи с Open ID (во всех профилях пользователей)</a>	Удаляет привязку к указанному провайдеру Open ID во всех профилях пользователей	3.29

## Администрирование

### components/Services/APIService.asmx

Метод	Название	Описание	Начиная с версии
GetDirectoryInfo	<a href="#">Получение информации о реквизитах объекта\справочника в Администрировании</a>		

-----  
[Устаревшие методы API](#)

## Для изучения API

[Вызов методов API с помощью SoapUI](#)

[Вызов методов API с помощью Postman](#)

1)

Возвращаются не только записи справочника, но и системные даты.

2)

До версии 3.22 находился в разделе **components/Services/APIService.asmx**

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list?rev=1737103502>

Last update: **17.01.2025 08:45**

