

Содержание

Авторизация по протоколу Open ID Connect

Начиная с версии системы 3.29 появилась возможность авторизации через внешние сервисы аутентификации по протоколу **OAuth 2.0 / OpenIdConnect**. [Настройка авторизации через Open ID Connect](#) производится Администратором системы, в том числе привязка профилей пользователей ADVANTA к провайдерам авторизации.

После корректных настроек конфигурационного файла `client.config` и перезапуска системы, пользователю будет доступен вход в систему через нового провайдера аутентификации. На странице входа для каждого нового настроенного провайдера появится отдельная кнопка с названием из настроек конфигурационного файла.

Например, добавлен провайдер с названием «SSO». На странице входа Пользователь, нажимая на кнопку «Войти через SSO», перенаправляется на адрес провайдера авторизации, указанный в настройках файла `client.config`. После успешного прохождения авторизации у провайдера **OpenIdConnect**, запрос будет перенаправлен обратно в систему ADVANTA. Система ADVANTA производит идентификацию пользователя и, в случае успешной идентификации, авторизует пользователя в системе.

ADVANTA

Вход в систему

Имя пользователя

Воронов

Пароль

Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти

Войти через SSO

Войти через Active Directory

[Зарегистрироваться](#)

Если указанный идентификатор будет найден у другого пользователя, об этом появится информационное сообщение.

В профиле пользователя также появился раздел для связывания учетной записи системы ADVANTA с учетной записью внешнего провайдера. Портлет находится в настройках пользователя, после портлета «Мои настройки».

В портлете для связывания учетной записи системы ADVANTA с учетной записью внешнего

провайдера указана информация:

- название - название провайдера **OpenIdConnect**;
- заголовок - заголовок провайдера **OpenIdConnect**;
- учетная запись - учетная запись данного пользователя у провайдера **OpenIdConnect**;
- столбец с действием - кнопка «Изменить», нажимая на нее, открывается возможность редактирования соответствующей строки.

Запрещать авторизацию пользователя под локальной учетной записью

Имя пользователя* admin

[изменить пароль](#)

Использовать ЭП в согласованиях

Отправлять запросы на E-mail Никогда

Отправлять события на E-mail Никогда

Дублировать на дополнительный E-mail Нет

Добавлять в таблицу начатые и завершенные мною задачи Да

Добавлять в таблицу начатые и завершенные задачи, если я ресурс Да

Сделать стартовой панель управления Нет

Язык RU

Название	Заголовок	Учетная запись	
authenticationType2	войти через провайдера caption2	sdfs	изменить
authenticationType1	войти через провайдера caption1	efremov	изменить
authenticationType3	войти через провайдера caption3		изменить

Портлет с провайдерами в профиле пользователя появится только в том случае, если в конфигурационном файле системы `client.config` настроены сервисы авторизации.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/auth/admin/sso_open_id?rev=1724068439

Last update: 19.08.2024 11:53

