

Содержание

Список привязок к Active Directory	3
Список привязок Open ID Connect	4

Список привязок к Active Directory и Open ID Connect

настройка

В Системе ADVANTA есть возможность авторизации пользователей через **Active Directory** или по протоколу **OpenIdConnect**.

Настройки авторизации производятся Администратором системы. Подробнее на страницах [Авторизация через Active Directory](#) и [Авторизация по протоколу Open ID Connect](#).

Список привязок к Active Directory

Если настроена интеграция профиля пользователя с учетной записью Active Directory, то пользователь в настройках может увидеть список своих привязок. Портлет со списком привязок «Учетная запись Active Directory» находится в настройках пользователя, после портлета «Мои настройки».

Мои настройки [изменить](#)

Администратор	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип лицензии	Исполнитель
Разрешить вход в систему	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата окончания действия учетной записи	
<input type="checkbox"/> Гость	
Имя пользователя*	Ефремов
изменить пароль	
Активировать систему обучения	Нет
Отправлять запросы на E-mail	Всегда
Отправлять события на E-mail	Никогда
Дублировать на дополнительный E-mail	Нет
Добавлять в табель начатые и завершенные мною задачи	Нет
Учетная запись Active Directory	
задать	

Пользователю доступен только просмотр списка привязок к учетным записям Active Directory, без права добавления и редактирования.

Список привязок Open ID Connect

Если настроена авторизация через Open ID Connect, то в профиле пользователя появится раздел для связывания учетной записи системы ADVANTA с учетной записью внешнего провайдера. Портлет находится в настройках пользователя, после портлета «Мои настройки».

В портлете для связывания учетной записи системы ADVANTA с учетной записью внешнего провайдера указана информация:

- название - название провайдера **OpenIdConnect**;
- заголовок - заголовок провайдера **OpenIdConnect** (название кнопки на странице входа);
- учетная запись - учетная запись данного пользователя у провайдера **OpenIdConnect**;
- столбец с действием - кнопка «Изменить», нажимая на нее, открывается возможность редактирования соответствующей строки.

Запрещать авторизацию пользователя под локальной учетной записью	<input type="checkbox"/>
Имя пользователя*	admin
изменить пароль	
Использовать ЭП в согласованиях	<input type="checkbox"/>
Отправлять запросы на E-mail	Никогда
Отправлять события на E-mail	Никогда
Дублировать на дополнительный E-mail	Нет
Добавлять в табель начатые и завершенные мною задачи	Да
Добавлять в табель начатые и завершенные задачи, если я ресурс	Да
Сделать стартовой панель управления	Нет
Язык	RU

Учетные записи провайдеров openidConnect			
Название	Заголовок	Учетная запись	изменить
authenticationType2	войти через провайдера caption2	sdfs	изменить
authenticationType1	войти через провайдера caption1	efremov	изменить
authenticationType3	войти через провайдера caption3		изменить

Портлет с провайдерами в профиле пользователя появится только в том случае, если в конфигурационном файле системы `client.config` настроены сервисы авторизации.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**



Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/auth/users/list_of_bindings

Last update: **14.10.2025 04:13**