Содержание

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 30.11.2025 16:00

Фильтрация в дашборде по параметру

Статья в разработке!

- 1. Создаем дочерний дашборд (в который будет осуществляться переход из родительского дашборда)).
- 2. Добавляем параметр дашборда projectId (тип «Строка» или «Идентификатор GUID»). Значение этого параметра мы планируем передавать из родительского дашборда.
- 3. В источнике добавляем фильтрацию по этому параметру. Указываем колонку, по которой будет происходить поиск принятого значения projectld и фильтрация данных.
- 4. Создаем родительский дашборд (из которого будет осуществляться переход в дочерний дашборд).
- 5. Добавляем колонку с типом «Гиперссылка», где в качестве значений ссылки указана колонка с ID объектов, а в качестве названий ссылки колонка с названиями этих объектов.
- 6. В опции URI PATTERN указываем:

 $https://build.a2nta.ru/test/dashboard.aspx?pageName=Dashboard&uid=79966\\11a-5a2e-4411-9ea5-410053fb0bc4&projectId=\{0\}$

где:

- o uid=7996611a-5a2e-4411-9ea5-410053fb0bc4 это ид дочернего дашборда,
- projectId это название параметра дочернего дашборда,
- ∘ {0} подставляется значение ссылки колонки.

Пример перехода.

- В родительском дашборде при клике по одному из значений колонки с гиперссылками (в нашем случае колонки с названиями объектов.
- Осуществляется переход в указанный в адресе гиперсылки дочерний дашборд с передачей ему значения параметра projectld. В нашем случае передается GUID объекта по которому кликнули = d3eff728-b036-40db-a708-f387cc44cc13.
- В свою очередь дочерний дашборд открывается и отображает данные согласно установленному фильтру по его параметру projectld, значение которого передалось в адресной строке.

Особенности параметров дашбордов

Ограничения на название параметров:

- Может содержать буквы, цифры, подчеркивания.
- Не может содержать пробелы.
- Не может быть пустой строкой.
- Нельзя задавать повторные имена.

Примечание: более подробно в статье по добавлению параметров в дашборд.

Параметры можно использовать для фильтрации, либо всего источника данных дашборда, либо в отдельном компоненте дашборда, например, в таблице. Для этого есть специальный редактор.

- Filter Editor
- Filtering

Также значения параметров можно задавать в специальном редакторе, что удобно при настройке дашборда и тестировании, если сделать параметры невидимыми, тогда редактор будет недоступен и пользователь не сможет сам их менять.

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/dashboard/link_param?rev=160503901

Last update: 10.11.2020 20:10



Printed on 30.11.2025 16:00 https://wiki.a2nta.ru/