

Содержание

- Что такое "процедура"** 3
 - Кейс: Подбор персонала 3
 - Кейс: Обработка лида 4
- Как создать процедуру** 4
 - Процедура для объекта с определённым типом 5
- Процедура для создания дискуссий** 6

Процедуры

настройка

Что такое "процедура"

Процедура - это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные *предварительные настройки*.

Преимущество процедуры в том, что её можно вывести в вертикальное меню на рабочий стол пользователя и добавить заполненный [реквизит-классификатор](#).



Рисунок 1 - Роль процедур в системе

В процедуры можно включить как кастомизированные, так и системный объект «Дискуссия».

Кейс: Подбор персонала
Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.
Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:

- прикрепляется к определённому объекту в системе;
- в дискуссию уже включен специалист HR.

Выведите кнопку «Подать заявку на подбор» на [модуль](#) «Персонал» для [группы](#) «Руководители».

Кейс: Обработка лида

Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.

Реализуйте это с помощью [объекта с видом "Задача"](#), который:

- будет вложен в определённую директорию;
- специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.

Выведите кнопку «Обработать лид» на [модуль](#) «Продажи» для [группы](#) «Продавцы».

Что именно можно *преднастроить* в процедуре:

- место сохранения объекта – к какому [объекту дерева проектов](#) он будет относиться;
- для объектов – их [тип](#);
- список [участников дискуссии](#) – для дискуссий (т.н. [маршрутизация дискуссий](#)).

Как создать процедуру

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет «Процедуры» → Добавить процедуру.

Заполните поля:

- Название – системное название процедуры; название для пользователя может отличаться;
- Описание – опционально;
- Иконка – опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
- Объект – выберите, какого типа объект должен создаваться;
- Место сохранения – в какой объект системы будет вкладываться этот объект при создании.

The screenshot shows a web form titled "Свойства процедуры" (Procedure Properties). At the top left, there are two links: "сохранить" (save) and "отмена" (cancel). The form contains several fields: "Название*" (Name) is an empty text input; "Описание" (Description) is a large empty text area; "Иконка" (Icon) has a link "установить иконку" (set icon); "Объект" (Object) is a dropdown menu with "Звонок" (Call) selected; "Место сохранения*" (Save location) has a "Задать" (set) button.

Рисунок 2 – Свойства процедуры

Процедура для объекта с определённым типом

Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один [реквизит-классификатор](#), то появится **еще два поля при создании процедуры**:

- Реквизит-классификатор – выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
- Значение реквизита – выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.

The screenshot shows the same "Свойства процедуры" form, but for a "Презентация" (Presentation) object. The "Объект" dropdown is now "Презентация". Two new fields have appeared: "Реквизит-классификатор" (Classifier) is a dropdown with "Тип презентации" (Presentation type) selected, and "Значение реквизита" (Classifier value) is a dropdown with "Презентация для сотрудников по функционалу системы" (Presentation for system employees) selected. The "Место сохранения*" field still has the "Задать" button.

Рисунок 3 – Свойства процедуры для объекта с [реквизитом-классификатором](#)

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс».

Процедура для создания дискуссий

С преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.

1. Добавьте к типу объектов «Дискуссия» **реквизит-классификатор**. (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет «Реквизиты» → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор)
 1. Сделайте его **условным**.
 2. Пропишите условия – кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Discussion' object type. It is divided into three main sections: 'Properties of the object', 'Requirements', and 'Addressees'.

- Свойства объекта (Properties of the object):** Shows the object name as 'Дискуссия' and the description as 'Системный справочник'.
- Реквизиты (Requirements):** A table with columns: Название, Тип, Обязательный, Среднее, Показывать, Условный, Условие. One requirement is listed: 'Тип дискуссии' (Type of discussion) with type 'Классификатор' (Classifier), marked as mandatory and conditional.
- Адресаты (Addressees):** Lists two discussion topics: 'Заявка на канцелярские товары' and 'Заявка в службу поддержки'. For each, there are buttons to 'Пригласить к обсуждению' (Invite to discussion) and 'отменить вопрос' (Cancel question). Under the first topic, user 'Иванова Анна' is listed. Under the second, users 'Жуков Андрей' and 'Иванова Анна' are listed.

Рисунок 4 – Страница параметров объекта «Дискуссия»

2. Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет «Процедуры» → Добавить
3. В поле Объект выберите «Дискуссия».
4. Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.
5. Выберите место для сохранения

6. Сохраните процедуру и **добавьте её в модуль**.

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

| | |
|------------------------|---|
| Название* | <input type="text" value="Заявка на канцелярские товары"/> |
| Описание | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div> |
| Иконка | установить иконку |
| Объект | <input type="text" value="Дискуссия"/> |
| Реквизит-классификатор | <input type="text" value="Тип дискуссии"/> |
| Значение реквизита | <input type="text" value="Заявка на канцелярские товары"/> |
| Место сохранения* | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><input type="text" value="Заявка в службу поддержки"/> <input type="text" value="Предложить идею"/> <input type="text" value="Заявка на транспорт"/> <input checked="" type="text" value="Заявка на канцелярские товары"/></div> |

Рисунок 4 – Свойства процедуры для дискуссии

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс».

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/modules/new_procedure

Last update: **16.02.2026 08:03**

