

## Содержание

<b>Процедура - создание объекта .....</b>	3
С преднастроенным местом сохранения .....	3
С определённым типом .....	3
<b>Процедура для создания дискуссий .....</b>	4



# Как создать процедуру

#недописаль

Процедура – это ссылка на создание объекта, у которого уже есть *предварительные настройки*.

Что именно можно *преднастроить* в процедуре:

- место сохранения объекта – к какому [объекту дерева проектов](#) он будет относиться;
- для объектов – их [класс](#);
- список [участников дискуссии](#) – для дискуссий<sup>1)</sup>.

Для перехода к настройкам уже созданной процедуры нажмите по ее названию.

Для создания новой процедуры нажмите на кнопку «Добавить процедуру».

## Процедура - создание объекта

### С преднастроенным местом сохранения

Выберите требуемый объект, заполните название процедуры и задайте место сохранения. При необходимости установите иконку и заполните описание процедуры (Рисунок 2).

Свойства процедуры

сохранить отмена

Название\*

Описание

Иконка [установить иконку](#)

Объект

Место сохранения\*  [Задать](#)

**Рисунок 2** – Свойства процедуры

### С определённым типом

Выберите требуемый объект с условным реквизитом-классификатором, заполните название процедуры, задайте место сохранения объекта, который будет создаваться при выполнении

процедуры с Рабочего стола системы и выберите требуемый реквизит-классификатор и его значение, которое будет выбираться автоматически при выполнении процедуры. При необходимости установите иконку и заполните описание процедуры (Рисунок 3). При вызове такой процедуры будет создан объект в указанном месте и с тем набором реквизитов, который обусловлен выбранным значением реквизита-классификатора.

**Свойства процедуры**

[сохранить](#) [отмена](#)

Название*	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Иконка	<a href="#">установить иконку</a>
Объект	<input type="text"/> Презентация
Реквизит-классификатор	<input type="text"/> Тип презентации
Значение реквизита	<input type="text"/> Презентация для сотрудников по функционалу системы
Место сохранения*	<input type="button" value="Задать"/>

**Рисунок 3** – Свойства процедуры для объекта с реквизитом-классификатором

## Процедура для создания дискуссий

*с преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению*

В качестве объекта выберите дискуссию с реквизитом-классификатором, заполните название процедуры, задайте место сохранения дискуссии, которая будет создаваться при выполнении процедуры с Рабочего стола системы и выберите требуемый реквизит-классификатор и его значение, которое будет выбираться автоматически при выполнении процедуры. При необходимости установите иконку и заполните описание процедуры (Рисунок 4).

Свойства процедуры

сохранить отмена

Название*	Заявка на канцелярские товары
Описание	
Иконка	установить иконку
Объект	Дискуссия
Реквизит-классификатор	Тип дискуссии
Значение реквизита	Заявка на канцелярские товары
Место сохранения*	Заявка в службу поддержки Предложить идею Заявка на транспорт Заявка на канцелярские товары

**Рисунок 4** – Свойства процедуры для дискуссии

Далее следует перейти на страницу параметров объекта «Дискуссия», включить у него опцию «Условный», после нажатия кнопки «Сохранить» появится портлет «Адресаты», позволяющий выбрать пользователей, которые будут автоматически приглашаться в дискуссию, в зависимости от выбранного значения в реквизите-классификаторе (Рисунок 5).

**Свойства объекта**

Название Дискуссия  
Описание Системный справочник

**Реквизиты**

Добавить

	Название	Тип	Обязательный	Среднее	Показывать	Условный	Условие
<a href="#">Изменить</a> <a href="#">Удалить</a>	<a href="#">Тип дискуссии</a>	Классификатор	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Адресаты**

Изменить Удалить Тип дискуссии Заявка на канцелярские товары

Пригласить к обсуждению

Иванова Анна	отменить вопрос
--------------	-----------------

Изменить Удалить Тип дискуссии Заявка в службу поддержки

Пригласить к обсуждению

Жуков Андрей	отменить вопрос
Иванова Анна	отменить вопрос

[добавить условие](#)

### Рисунок 5 – Страница параметров объекта «Дискуссия»

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия в указанном месте дерева проектов и с тем списком пользователей, приглашенных к обсуждению, который обусловлен выбранным значением реквизита-классификатора.

1)

Т.Н. [маршрутизация дискуссий](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/modules/new\\_procedure?rev=1556202453](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/modules/new_procedure?rev=1556202453)

Last update: **25.04.2019 14:27**

