

Содержание

Что такое "процедура"	3
Кейс: Подбор персонала	3
Кейс: Обработка лида	4
Как создать процедуру	4
Процедура для объекта с определённым типом	5
Процедура для создания дискуссий	6

Процедуры

настройка

Что такое "процедура"

Процедура - это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные *предварительные настройки*.

Преимущество процедуры в том, что её можно вывести в вертикальное меню на рабочий стол пользователя и добавить заполненный [реквизит-классификатор](#).



Рисунок 1 - Роль процедур в системе

В процедуры можно включить как кастомизированные, так и системный объект «Дискуссия».

Кейс: Подбор персонала
Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.
Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:

- прикрепляется к определённому объекту в системе;
- в дискуссию уже включен специалист HR.

Выведите кнопку «Подать заявку на подбор» на [модуль «Персонал»](#) для [группы «Руководители»](#).

Кейс: Обработка лида

Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.

Реализуйте это с помощью [объекта с видом "Задача"](#), который:

- будет вложен в определённую директорию;
- специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.

Выведите кнопку «Обработать лид» на [модуль «Продажи»](#) для [группы «Продавцы»](#).

Что именно можно *преднастроить* в процедуре:

- место сохранения объекта – к какому [объекту дерева проектов](#) он будет относиться;
- для объектов – их [тип](#);
- список [участников дискуссии](#) – для дискуссий¹⁾.

Как создать процедуру

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет «Процедуры» → Добавить процедуру.

Заполните поля:

- Название – системное название процедуры; название для пользователя может отличаться;
- Описание – опционально;
- Иконка – опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
- Объект – выберите, какого типа объект должен создаваться;
- Место сохранения – в какой объект системы будет вкладываться этот объект при создании.

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

Название*	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Иконка	установить иконку
Объект	Звонок ▼
Место сохранения*	Задать

Рисунок 2 – Свойства процедуры

Процедура для объекта с определённым типом

Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один [реквизит-классификатор](#), то появится **еще два поля при создании процедуры**:

- Реквизит-классификатор – выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
- Значение реквизита – выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

Название*	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Иконка	установить иконку
Объект	Презентация ▼
Реквизит-классификатор	Тип презентации ▼
Значение реквизита	Презентация для сотрудников по функционалу системы ▼
Место сохранения*	Задать

Рисунок 3 – Свойства процедуры для объекта с [реквизитом-классификатором](#)

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс».

Процедура для создания дискуссий

С преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.

1. Добавьте к типу объектов «Дискуссия» **реквизит-классификатор**. (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет «Реквизиты» → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор)
 1. Сделайте его **условным**.
 2. Пропишите условия – кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.

The screenshot shows the configuration interface for a 'Discussion' object. It is divided into three main sections: 'Properties of object', 'Requisites', and 'Addressees'.

- Свойства объекта (Properties of object):** Contains two fields: 'Название' (Name) with the value 'Дискуссия' and 'Описание' (Description) with the value 'Системный справочник'.
- Реквизиты (Requisites):** Features a 'Добавить' (Add) button and a table with columns: 'Название', 'Тип', 'Обязательный', 'Среднее', 'Показывать', 'Условный', and 'Условие'. One row is visible with 'Тип дискуссии' as the name, 'Классификатор' as the type, and checked boxes for 'Обязательный', 'Показывать', and 'Условный'. Action buttons 'Изменить' and 'Удалить' are present for each row.
- Адресаты (Addressees):** Shows two discussion topics: 'Заявка на канцелярские товары' and 'Заявка в службу поддержки'. Each topic has an 'Изменить' button, a dropdown menu set to 'Тип дискуссии', and a 'Пригласить к обсуждению' button. Below each topic, there is a list of users with their names and an 'отменить вопрос' button.

Рисунок 4 – Страница параметров объекта «Дискуссия»

2. Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет «Процедуры» → Добавить
3. В поле Объект выберите «Дискуссия».
4. Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.
5. Выберите место для сохранения
6. Сохраните процедуру и **добавьте её в модуль**.

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

Название*	Заявка на канцелярские товары
Описание	
Иконка	установить иконку
Объект	Дискуссия ▼
Реквизит-классификатор	Тип дискуссии ▼
Значение реквизита	Заявка на канцелярские товары ▼
Место сохранения*	Заявка в службу поддержки Предложить идею Заявка на транспорт Заявка на канцелярские товары

Рисунок 4 – Свойства процедуры для дискуссии

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.

1)

Т.Н. [маршрутизация дискуссий](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/modules/new_procedure?rev=1771228924

Last update: **16.02.2026 08:02**

