

Содержание

| | |
|--|---|
| Что такое "процедура" | 3 |
| Кейс: Подбор персонала | 3 |
| Кейс: Обработка лида | 4 |
| Как создать процедуру | 4 |
| Процедура для объекта с определённым типом | 5 |
| Процедура для создания дискуссий | 6 |

Процедуры

настройка

Что такое "процедура"

Процедура - это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные *предварительные настройки*.

Преимущество процедуры в том, что её можно вывести в вертикальное меню на рабочий стол пользователя и добавить заполненный [реквизит-классификатор](#).



Рисунок 1 - Роль процедур в системе

В процедуры можно включить как кастомизированные, так и системный объект «Дискуссия».

Кейс: Подбор персонала
Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.
Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:

- прикрепляется к определённому объекту в системе;
- в дискуссию уже включен специалист HR.

Выведите кнопку «Подать заявку на подбор» на модуль «Персонал» для группы «Руководители».

Кейс: Обработка лида

Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.

Реализуйте это с помощью объекта с видом "Задача", который:

- будет вложен в определённую директорию;
- специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.

Выведите кнопку «Обработать лид» на модуль «Продажи» для группы «Продавцы».

Что именно можно *преднастроить* в процедуре:

- место сохранения объекта – к какому объекту дерева проектов он будет относиться;
- для объектов – их тип;
- список участников дискуссии – для дискуссий¹⁾.

Как создать процедуру

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет «Процедуры» → Добавить процедуру.

Заполните поля:

- Название – системное название процедуры; название для пользователя может отличаться;
- Описание – опционально;
- Иконка – опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
- Объект – выберите, какого типа объект должен создаваться;
- Место сохранения – в какой объект системы будет вкладываться этот объект при создании.

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Название* | <input type="text"/> |
| Описание | <input type="text"/> |
| Иконка | установить иконку |
| Объект | Звонок ▼ |
| Место сохранения* | Задать |

Рисунок 2 – Свойства процедуры

Процедура для объекта с определённым типом

Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один [реквизит-классификатор](#), то появится **еще два поля при создании процедуры**:

- Реквизит-классификатор – выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
- Значение реквизита – выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

| | |
|------------------------|--|
| Название* | <input type="text"/> |
| Описание | <input type="text"/> |
| Иконка | установить иконку |
| Объект | Презентация ▼ |
| Реквизит-классификатор | Тип презентации ▼ |
| Значение реквизита | Презентация для сотрудников по функционалу системы ▼ |
| Место сохранения* | Задать |

Рисунок 3 – Свойства процедуры для объекта с [реквизитом-классификатором](#)

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс».

Процедура для создания дискуссий

С преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.

1. Добавьте к типу объектов «Дискуссия» [реквизит-классификатор](#). (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет «Реквизиты» → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор)
 1. Сделайте его [условным](#).
 2. Пропишите условия - кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.

Свойства объекта

Название:

Описание:

Реквизиты

[Добавить](#)

| | Название | Тип | Обязательный | Среднее | Показывать | Условный | Условие |
|--|---------------|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Изменить Удалить | Тип дискуссии | Классификатор | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Адресаты

[Изменить](#) [Удалить](#) Заявка на канцелярские товары

[Пригласить к обсуждению](#)

[Иванова Анна](#) [отменить вопрос](#)

[Изменить](#) [Удалить](#) Заявка в службу поддержки

[Пригласить к обсуждению](#)

[Жуков Андрей](#) [отменить вопрос](#)

[Иванова Анна](#) [отменить вопрос](#)

[добавить условие](#)

Рисунок 4 – Страница параметров объекта «Дискуссия»

2. Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет «Процедуры» → Добавить
3. В поле Объект выберите «Дискуссия».
4. Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.

- 5. Выберите место для сохранения
- 6. Сохраните процедуру и **добавьте её в модуль**.

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

| | |
|------------------------|---|
| Название* | Заявка на канцелярские товары |
| Описание | |
| Иконка | установить иконку |
| Объект | Дискуссия ▼ |
| Реквизит-классификатор | Тип дискуссии ▼ |
| Значение реквизита | Заявка на канцелярские товары ▼ |
| Место сохранения* | Заявка в службу поддержки Предложить идею Заявка на транспорт Заявка на канцелярские товары |

Рисунок 4 – Свойства процедуры для дискуссии

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.

1)

Т.н. [маршрутизация дискуссий](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/modules/new_procedure?rev=1771228946

Last update: **16.02.2026 08:02**

