

Содержание

Что такое "процедура"	3
Кейс: Подбор персонала	3
Кейс: Обработка лида	4
Как создать процедуру	4
Процедура для объекта с определённым типом	5
Процедура для создания дискуссий	6

Процедуры

настройка

Что такое "процедура"

Процедура – это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные *предварительные настройки*.

Преимущество процедуры в том, что её можно вывести в вертикальное меню на рабочий стол пользователя и добавить заполненный [реквизит-классификатор](#).




Рисунок 1 – Роль процедур в системе

В процедуры можно включить как кастомизированные, так и системный объект «Дискуссия».

Кейс: Подбор персонала
Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.
Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:

- прикрепляется к определённому объекту в системе;
- в дискуссию уже включен специалист HR.

Выведите кнопку «Подать заявку на подбор» на модуль «Персонал» для группы «Руководители».

Кейс: Обработка лида

Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.

Реализуйте это с помощью объекта с видом "Задача", который:

- будет вложен в определённую директорию;
- специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.

Выведите кнопку «Обработать лид» на модуль «Продажи» для группы «Продавцы».

Что именно можно *преднастроить* в процедуре:

- место сохранения объекта – к какому объекту дерева проектов он будет относиться;
- для объектов – их тип;
- список участников дискуссии – для дискуссий¹⁾.

Как создать процедуру

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет «Процедуры» → Добавить процедуру.

Заполните поля:

- Название – системное название процедуры; название для пользователя может отличаться;
- Описание – опционально;
- Иконка – опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
- Объект – выберите, какого типа объект должен создаваться;
- Место сохранения – в какой объект системы будет вкладываться этот объект при создании.

The screenshot shows a web form titled "Свойства процедуры" (Procedure Properties). At the top left, there are two links: "сохранить" (save) and "отмена" (cancel). The form contains several fields: "Название*" (Name) is an empty text input; "Описание" (Description) is a large empty text area; "Иконка" (Icon) has a link "установить иконку" (set icon); "Объект" (Object) is a dropdown menu with "Звонок" (Call) selected; "Место сохранения*" (Save location) has a "Задать" (set) button.

Рисунок 2 – Свойства процедуры

Процедура для объекта с определённым типом

Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один [реквизит-классификатор](#), то появится **еще два поля при создании процедуры**:

- Реквизит-классификатор – выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
- Значение реквизита – выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.

The screenshot shows the same "Свойства процедуры" form, but for a "Презентация" (Presentation) object. The "Объект" dropdown is now "Презентация". Two new fields have appeared: "Реквизит-классификатор" (Classifier) is a dropdown with "Тип презентации" (Presentation type) selected, and "Значение реквизита" (Classifier value) is a dropdown with "Презентация для сотрудников по функционалу системы" (Presentation for system employees) selected. The "Место сохранения*" field still has the "Задать" button.

Рисунок 3 – Свойства процедуры для объекта с [реквизитом-классификатором](#)

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс».

Процедура для создания дискуссий

С предустановленным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.

1. Добавьте к типу объектов «Дискуссия» [реквизит-классификатор](#). (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет «Реквизиты» → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор)
 1. Сделайте его [условным](#).
 2. Пропишите условия - кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.

Свойства объекта

Название:

Описание:

Реквизиты

[Добавить](#)

	Название	Тип	Обязательный	Среднее	Показывать	Условный	Условие
Изменить Удалить	Тип дискуссии	Классификатор	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Адресаты

[Изменить](#) [Удалить](#) Заявка на канцелярские товары

[Пригласить к обсуждению](#)

[Иванова Анна](#) [отменить вопрос](#)

[Изменить](#) [Удалить](#) Заявка в службу поддержки

[Пригласить к обсуждению](#)

[Жуков Андрей](#) [отменить вопрос](#)

[Иванова Анна](#) [отменить вопрос](#)

[добавить условие](#)

Рисунок 4 – Страница параметров объекта «Дискуссия»

2. Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет «Процедуры» → Добавить
3. В поле Объект выберите «Дискуссия».
4. Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.

5. Выберите место для сохранения
6. Сохраните процедуру и [добавьте её в модуль](#).

Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

Название*	Заявка на канцелярские товары
Описание	
Иконка	установить иконку
Объект	Дискуссия ▼
Реквизит-классификатор	Тип дискуссии ▼
Значение реквизита	Заявка на канцелярские товары ▼
Место сохранения*	Заявка в службу поддержки Предложить идею Заявка на транспорт Заявка на канцелярские товары

Рисунок 4 – Свойства процедуры для дискуссии

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс».

1)

Т.Н. [маршрутизация дискуссий](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/modules/new_procedure?rev=1771229007

Last update: **16.02.2026 08:03**

