

Содержание

Обратите внимание!	3
Чем отличается создание объектов?	3
Интерфейсы карточки создания объектов	4
После того, как тип объектов создан	4

Как создать новый тип объектов

Чтобы создать новый тип объектов, зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → «Добавить» (Рисунок 1).

Обратите внимание!

Администратор может создавать новые **типы** объектов в системе.

Например, объект вида «Проект» – «Строительство подстанции», или вида «Задача» – «Совещание отдела продаж».

Позже пользователи смогут воспользоваться ими, чтобы выстраивать иерархию – [дерево проектов](#).




Рисунок 1 – Как зайти в создание типа объектов

В этой статье мы рассмотрим именно **создание новых типов объектов** в системе, то, как новые объекты становятся доступными пользователям для выбора.

Чем отличается создание объектов?

Прежде чем создавать новые типы объектов, [ознакомьтесь с их отличиями и назначением](#).

Отличия создания и настройки объектов вытекают из разных видов объектов: Директорий, Проектов, Задач.

Доступные поля настройки			
Вид объекта	Директория	Проект	Задача
Название			
Описание			
Может быть корневым			
Автозаполнение трудозатрат			
Добавлять в календарь			
Отображение Руководителя/Исполнителя можно выключить			
Выбирать календарь по умолчанию ¹⁾			
Название роли " Руководитель " на главной странице проекта			
Название роли " Исполнитель " на главной странице проекта			
Проверять на идентичные объекты			
Связать с процессом			
Иконка			
Код проекта			

Интерфейсы карточки создания объектов

Директория	Проект	Задача
<p>Свойства объекта Каталог</p> <p>Создать <input type="button" value="отмена"/></p> <p>Название: <input type="text" value="Каталог"/></p> <p>Описание: <input type="text" value="Каталоги используются для создания структуры: направлений и разделов верхнего уровня."/></p> <p>Может быть корневым: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Тип объекта: <input type="text" value="Директория"/></p> <p>Автозаполнение трудозатрат: <input type="checkbox"/></p> <p>Календарь по умолчанию: <input type="checkbox"/></p> <p>Название роли "Руководитель" на главной странице объекта: <input type="text" value="Руководитель"/></p> <p>Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта: <input type="text" value="Исполнитель"/></p> <p>Проверять на идентичные объекты: <input type="text" value="Нет"/></p> <p>Связать с процессом: <input type="text" value="Нет"/></p> <p>Иконка: <input type="text" value="Изменить Удалить"/></p> <p>Номер в структуре: <input type="checkbox"/></p>	<p>Свойства объекта Организационный проект</p> <p>Создать <input type="button" value="отмена"/></p> <p>Название: <input type="text" value="Организационный проект"/></p> <p>Описание: <input type="text" value="Данный тип проекта используется для выполнения внутренних проектов развития компании."/></p> <p>Тип объекта: <input type="text" value="Проект"/></p> <p>Автозаполнение трудозатрат: <input type="checkbox"/></p> <p>Календарь по умолчанию: <input type="checkbox"/></p> <p>Название роли "Руководитель" на главной странице объекта: <input type="text" value="Руководитель"/></p> <p>Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта: <input type="text" value="Исполнитель"/></p> <p>Проверять на идентичные объекты: <input type="text" value="Нет"/></p> <p>Связать с процессом: <input type="text" value="Нет"/></p> <p>Иконка: <input type="text" value="Изменить Удалить"/></p> <p>Номер в структуре: <input type="checkbox"/></p>	<p>Свойства объекта Поручение</p> <p>Создать <input type="button" value="отмена"/></p> <p>Название: <input type="text" value="Поручение"/></p> <p>Описание: <input type="text" value="Это специальный тип задачи для отправления срочных или важных поручений руководству компании."/></p> <p>Тип объекта: <input type="text" value="Задача"/></p> <p>Автозаполнение трудозатрат: <input type="checkbox"/></p> <p>Добавлять в календарь исполнителю и участникам: <input type="text" value="Да"/></p> <p>Продолжительность по умолчанию: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="дней(ов)"/></p> <p>Календарь по умолчанию: <input type="checkbox"/></p> <p>Название роли "Руководитель" на главной странице объекта: <input type="text" value="Руководитель"/></p> <p>Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта: <input type="text" value="Исполнитель"/></p> <p>Проверять на идентичные объекты: <input type="text" value="Нет"/></p> <p>Связать с процессом: <input type="text" value="Нет"/></p> <p>Иконка: <input type="text" value="Изменить Удалить"/></p> <p>Номер в структуре: <input type="checkbox"/></p>

После того, как тип объектов создан

... перейдите к его настройкам.

1)

Доступно с версии 3.17.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/new_object?rev=1562927061

Last update: 12.07.2019 10:24

