

Содержание

Исключение 3

Свойства объекта 3

Реквизиты 3

Родительские объекты / Дочерние объекты 4

Формы 4

Порядок закладок на странице объекта 5

Дочерние справочники 5

Отчёты 5

Ключевые показатели 6

Как настроить тип объекта

Часть настроек типа объекта вы делаете [в момент его создания](#).

Чтобы изменить любые параметры объекта: **Администрирование → Объекты → клик на нужный объект в списке.**

Исключение

Единственная настройка, которая делается [из списка объектов](#) – это выбор типа объекта по умолчанию [для импорта из MS Project](#).

- «Задача в MSP»
- «Веха в MSP»

Настройки разнесены по блокам (портлетам) в карточке типа объекта.

Большая часть настроек – это то, как взаимодействует этот тип объекта с другими элементами системы, какие из них содержит.

Свойства объекта

Это основные характеристики объекта, которые не связаны с другими элементами системы.

Чтобы изменить: Администрирование → Объекты → клик на <название объекта> → в портлете «Свойства объекта <название объекта>» → Изменить.

Содержимое [полностью аналогично интерфейсу создания нового типа объектов](#).

В типе объекта, уже после его создания, не рекомендуется менять его [вид \(директория, проект или задача\)](#), особенно, если объекты этого типа уже были созданы в [дереве проектов](#).

Реквизиты



Реквизиты (или поля) объекта – это то, как он описывается в системе, чем характеризуется.

Подробно о том, [как добавлять реквизиты и какие у них есть опции](#).


Данные, которые будут вводить пользователи в значения реквизитов можно будет выводить в отчёт "Проекты и работы" и OLAP-кубы.

Реквизиты можно сделать:

- условными (чтобы поле для заполнения появлялось при выполнении определённого условия);
- обязательными для заполнения;
- блокируемыми и т.д.

См. [полный перечень всех доступных опций](#).

Родительские объекты / Дочерние объекты



Определите ограничения для типа объектов: в какие другие типы **он сможет быть вложен (Родительские)**, а какие **будут вложены в него (Дочерние)**.

С помощью этих ограничений + выбранного [вида объекта](#) при его создании вы выстроите для [пользователей](#) рамки, в которых они будут создавать [дерево проектов](#).

Формы



Если в системе нет ни одной [формы](#), которая была бы привязана к этому типу объектов, то этот блок будет пустым.

В поле будут отображаться только те формы, при создании которых этот тип объекта был указан в блоке «[Возможность запроса из объектов](#)».

Здесь можно отключить отображение лишних форм на карточках объектов этого типа (Изменить → снять чек-боксы → Сохранить).


Чтобы вернуть форму на место, можно снова зайти в редактирование и поставить чек-бокс или сделать это через настройку формы в портлете «[Возможность запроса из объектов](#)».

Порядок закладок на странице объекта

Настройте [порядок отображения](#) Справочников в меню на карточке объекта.

Здесь же можно отключить отображение некоторых пунктов меню.

Дочерние справочники



Как справочник выглядит на карточке объекта.


Что это даёт и зачем нужно?

Справочник (по сути таблица с полями-реквизитами) – это инструмент для отображения динамики по объекту.

Если реквизит – это какое-то **статичное** описание объекта, то справочник – это **динамика**, изменения по нему. Например, траты по проекту, изменение статуса работ (детали и комментарии), поступления по договору и проч.

Если вы привязали справочник, то это значит, что пользователи, у которых [будет доступ к конкретному объекту этого типа](#) в [дереве проектов](#) смогут вносить в этот [справочник](#) свои записи.

Отчёты




Обычно пользователи создают [отчёты](#) под свои нужды самостоятельно.

Но администратор системы может [создать отчёт](#), которые привязаны к определённым объектам, отображаются в меню этих объектов и показывают данные в разрезе именно этого объекта и его подчинённых по дереву проектов.

Здесь же вы можете [сгруппировать](#) созданные для этого типа объектов отчёты.

Ключевые показатели



Ключевые показатели – это те [виджеты](#), которые отображаются на карточке объекта рядом с датами.

Они могут подтягивать данные из показателей OLAP-кубов.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/settings?rev=1562937756>

Last update: **12.07.2019 13:22**

