

## Содержание

Пример .....	3
Администратору системы .....	4
<b>Условные реквизиты .....</b>	<b>4</b>
<b>Поиск в реквизите-классификаторе по базовому объекту .....</b>	<b>5</b>
Пример .....	5
<b>Блокирование реквизитов .....</b>	<b>6</b>
Пример .....	6



# Изменение значений реквизитов в объекте

Объекты в системе могут иметь различные [реквизиты](#) – описание, характеристику объекта.

## Пример

Для типа проекта «Проект для Заказчиков» таким реквизитами могут быть: Цель проекта, Описание, Техническое задание и Сумма контракта (Рисунок 1). Если проект имеет реквизиты, то они должны быть заполнены или изменены на данной странице или в [списке задач](#).

Чтобы изменить значения реквизитов в объекте:

1. зайдите на карточку объекта;
2. **или** клик на «Изменить» в портлете «Реквизиты»;  
**или** редактирование объекта (меню три точки → Изменить).

Также изменить реквизиты объекта можно через интерфейс [списка задач](#).

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Воронов Олег Куратор Ковалева Светлана Руководитель проекта

Статус  13% В работе	Бюджет проекта 5 300 000 руб. Оплачено 5 050 000 руб.	Трудозатраты 1 392 чел/час. Выработано 2 344	Начало 16.06.2014 в 9:00 11.06.2014 в 8:00	Завершение 27.06.2016 в 18:00
----------------------	---	--	--	-------------------------------

**Реквизиты** [сохранить](#) [отменить](#)

Цель проекта \* Реконструировать и оснастить новым оборудованием цех ремонтных работ до 25.07.2015.

Цель\Описание

Шрифт Размер В И У S X<sub>2</sub> X<sup>2</sup> А ab/yz Редактор

В этом примере ниже показана структура сложного проекта. Её отличает возможность разбивки проекта на отдельные папки: для ведения календарного плана, ведения реестра контрактов, планирования совещаний и контроля поручений по проекту. Также можно создать папки для планирования закупок, планирования командировок и т.д.

Техническое задание [?](#) Техническое задание

Сумма контракта \* 500000

**Рисунок 2 – Реквизиты проекта**

### Администратору системы

- [Подробнее о реквизитах](#)
- [Как настроить условные реквизиты](#)
- [Как добавить реквизит к типу объектов](#)

## Условные реквизиты

У объектов одного и того же типа может быть набор разных реквизитов с помощью инструмента [условных реквизитов](#).

Пользователь сначала выбирает значение одного-двух условных реквизитов, а затем, в зависимости от выбранных значений, подгружаются те или иные дополнительные реквизиты.

В этом контексте есть несколько типов реквизитов:

1. **Условные** – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов
2. **Зависимые** – дополнительные реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в реквизите-условии.
3. **Общие** – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

## Поиск в реквизите-классификаторе по базовому объекту

При редактировании реквизитов удобно пользоваться поиском в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы.

### Пример

Реквизит-классификатор, основанный на структуре субъектов РФ и муниципальных образований. Поиск в подобной структуре отнимет время, если не знать, в каком элементе структуры расположен искомый объект. Поле поиска поможет найти объект в иерархии по части названия.

Поиск по части названия значения реквизита работает в случае, **когда доступен выбор только одного значения** (отключена опция реквизита «Разрешить выбор нескольких значений»).

Поле поиска можно активировать при настройке свойств [реквизита-классификатора](#).

### Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Сайт компании	<input type="text" value="www.gdm.ru"/> 
Муниципальное образование *	<input type="text" value="[[Не выбрано]]"/>  [Не выбрано] + Адыгея - Алтай Горно-Алтайск + Кош-Агачский район + Майминский район + Онгудайский район
Настраиваемый атрибут контрагента	

Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Выбор проекта

Отмена

чем  [Q](#) открыть фильтр

	Название	Исполнитель
<a href="#">Выбрать</a>	<input type="checkbox"/> Чемальский район	Ефремов Анатолий
<a href="#">Выбрать</a>	<input type="checkbox"/> Чемальское сельское поселение	Ефремов Анатолий
<a href="#">Выбрать</a>	<input checked="" type="checkbox"/> Чемал	Ефремов Анатолий

Сайт компании

Муниципальное образование \*  [▼](#)  [Q](#)

**Рисунок 3, 4** – Поиск в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы

## Блокирование реквизитов

Все типы реквизитов можно заблокировать от изменений (Рисунок 5).

Кроме блокирования реквизитов вручную, есть инструмент «[согласование формы](#)». С помощью него можно одновременно: и внести новые значения, и согласовать их, и сохранить историю изменений.

### Пример

Согласуйте паспорт проекта (пользовательские реквизиты проекта). У согласованного проекта заблокируйте реквизиты от изменений. Ваш проект защищен от изменений.

Все проекты / Проекты развития компании / Развитие производства

Приобретение автомобиля

Ефремов Анатолий Ефремов Анатолий   
Руководитель Исполнитель

Статус Начало Завершение  
0% 15.06.2016 в 9:00 15.06.2016 в 9:00  
Не начат

Реквизиты изменить

Цель/Описание	Обеспечить доставку сотрудников к месту работы и обратно в ночное время.
Цена	700 000
Год выпуска, не позднее	2012
Цвет	Красный

На изображении отмечены синими стрелками реквизиты, которые были заблокированы: «Год выпуска, не позднее» и «Цвет».

**Рисунок 5** - Блокирование реквизитов проекта

Включить возможность блокирования реквизитов можно на [странице настроек объекта в администрировании](#).

Сервис блокирования реквизитов доступен администратору системы и пользователям, обладающим правом «Блокировать/разблокировать реквизит» из группы прав «Операции с объектами».

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/work\\_project/requisites](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/work_project/requisites)

Last update: **03.04.2019 13:57**

