

## Содержание

Пример .....	3
Администратору системы .....	4
<b>Условные реквизиты</b> .....	4
<b>Поиск в реквизите-классификаторе по базовому объекту</b> .....	5
Пример .....	5
<b>Блокирование реквизитов</b> .....	6
Пример .....	6



# Изменение значений реквизитов в объекте

Объекты в системе могут иметь различные [реквизиты](#) – описание, характеристику объекта.

## Пример

Для типа проекта «Проект для Заказчиков» таким реквизитами могут быть: Цель проекта, Описание, Техническое задание и Сумма контракта (Рисунок 1). Если проект имеет реквизиты, то они должны быть заполнены или изменены на данной странице или в [списке задач](#).

Чтобы изменить значения реквизитов в объекте:

1. зайдите на карточку объекта;
2. **или** клик на «Изменить» в портлете «Реквизиты»;  
**или** редактирование объекта (меню три точки → Изменить).

Также изменить реквизиты объекта можно через интерфейс [списка задач](#).

The screenshot displays a project management dashboard. At the top, it shows the project name and navigation links. Below this, there are two user profiles: 'Воронов Олег' (Curator) and 'Ковалева Светлана' (Project Manager). The main section contains five key metrics: Status (13% in work), Budget (5,300,000 rub), Labor (1,392 person-hours), Start (16.06.2014), and End (27.06.2016). Below the metrics is a 'Requisites' section with a text editor and a table of requisites.

Field	Value
Статус	13% В работе
Бюджет проекта	5 300 000 руб. Оплачено 5 050 000 руб.
Трудозатраты	1 392 чел/час. Выработано 2 344
Начало	16.06.2014 в 9:00
Завершение	27.06.2016 в 18:00

**Реквизиты** [сохранить](#) [отменить](#)

Field	Value
Цель проекта *	Реконструировать и оснастить новым оборудованием цех ремонтных работ до 25.07.2015.
Цель\Описание	В этом примере ниже показана структура сложного проекта. Её отличает возможность разбивки проекта на отдельные папки: для ведения календарного плана, ведения реестра контрактов, планирования совещаний и контроля поручений по проекту. Также можно создать папки для планирования закупок, планирования командировок и т.д.
Техническое задание ?	Техническое задание
Сумма контракта * ?	500000

Рисунок 2 – Реквизиты проекта

### Администратору системы

- [Подробнее о реквизитах](#)
- [Как настроить условные реквизиты](#)
- [Как добавить реквизит к типу объектов](#)

## Условные реквизиты

У объектов одного и того же типа может быть набор разных реквизитов с помощью инструмента [условных реквизитов](#).

Пользователь сначала выбирает значение одного-двух условных реквизитов, а затем, в зависимости от выбранных значений, подгружаются те или иные дополнительные реквизиты.

В этом контексте есть несколько типов реквизитов:

1. **Условные** – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов
2. **Зависимые** – дополнительные реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в реквизите-условии.
3. **Общие** – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

## Поиск в реквизите-классификаторе по базовому объекту

При редактировании реквизитов удобно пользоваться поиском в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы.

### Пример

Реквизит-классификатор, основанный на структуре субъектов РФ и муниципальных образований. Поиск в подобной структуре отнимет время, если не знать, в каком элементе структуры расположен искомый объект. Поле поиска поможет найти объект в иерархии по части названия.

Поиск по части названия значения реквизита работает в случае, **когда доступен выбор только одного значения** (отключена опция реквизита «Разрешить выбор нескольких значений»).

Поле поиска можно активировать при настройке свойств [реквизита-классификатора](#).

Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Сайт компании	<input type="text" value="www.gdm.ru"/>
Муниципальное образование *	<input type="text" value="[Не выбрано]"/> <input type="text" value="Найти..."/>
Настраиваемый атрибут контрагента ?	<div><ul style="list-style-type: none"><li>[Не выбрано]</li><li>+ Адыгея</li><li>- Алтай</li><li>Горно-Алтайск</li><li>+ Кош-Агачский район</li><li>+ Майминский район</li><li>+ Онгудайский район</li></ul></div>




Рисунок 3, 4 – Поиск в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы

## Блокирование реквизитов

Все типы реквизитов можно заблокировать от изменений (Рисунок 5).



Кроме блокирования реквизитов вручную, есть инструмент «[согласование формы](#)». С помощью него можно одновременно: и внести новые значения, и согласовать их, и сохранить историю изменений.



### Пример




Согласуйте паспорт проекта (пользовательские реквизиты проекта). У согласованного проекта заблокируйте реквизиты от изменений. Ваш проект защищен от изменений.

Все проекты / Проекты развития компании / Развитие производства

### Приобретение автомобиля


 **Ефремов Анатолий**  *Руководитель*




 **Ефремов Анатолий**  *Исполнитель*

**Статус**   **Начало**  **Завершение**

**0%** **15.06.2016** в 9:00 **15.06.2016** в 9:00

Не начат

**Реквизиты**  [изменить](#)

Цель/Описание	Обеспечить доставку сотрудников к месту работы и обратно в ночное время.
Цена 	700 000
Год выпуска, не позднее 	2012
Цвет 	Красный

**Рисунок 5** - Блокирование реквизитов проекта

Включить возможность блокирования реквизитов можно на [странице настроек объекта в администрировании](#).

Сервис блокирования реквизитов доступен администратору системы и пользователям, обладающим правом «Блокировать/разблокировать реквизит» из группы прав «Операции с объектами».

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/work\\_project/requisites](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/work_project/requisites)

Last update: **03.04.2019 13:57**

